



# NVWOA *Nieuwsbrief*

juni 2010, jaargang 15, nr. 1

Redactie:

Hans de Groot Jeanne d'Arclaan 250 1183 BG Amstelveen Tel. : 020 – 647 53 49 e-mail: hansvaio@planet.nl

Hans van Oosterhout Turkooisdriфт 10 3436 BG Nieuwegein Tel. : 030 - 603 37 99 e-mail: hans@hvoosterhout.demon.nl

## In deze nieuwsbrief:

- **Wetenschap en astrologie** **1**  
*Open Huis-lezing door Jaap Venker*
- **Grafisch weergeven van de relatie tussen twee planeten** **3**  
*Open Huis-lezing door Albert Bredenhoff*
- **De werking van de ware secundaire cuspen** **5**  
*Threes Brouwers*
- **Hé...!** **7**  
*Rubriek over gebeurtenissen die tot onderzoek inspireren*

## Wetenschap en astrologie

*Open Huis-lezing door Jaap Venker op 2 oktober 2009  
samenvatting Frank Vernooij*

Jaap Venker heeft spraakmakende onderzoeken en uitvindingen op zijn naam staan. Hij studeerde aanvankelijk psychologie, later ook rechten, maar stopte hiermee en raakte in die tijd gegrepen door de astrologische symboliek. In die periode, rond 1970, was er onder psychologen een golf van interesse in de meer alternatieve kanten van zaken die raakten aan de psychologie.

Een grondidee van hem was toen al: de horoscoop is niet een statisch maar een volledig dynamisch gegeven. Overeenkomstig de uurhoek: elk moment heeft zijn eigen kwaliteit.

Jaap Venker heeft toen de Astrowatch ontworpen, een instrument dat de uurhoek van elk moment aangeeft. Nu we onze computerprogramma's hebben is dat voor iedereen toegankelijk. Toen was het een novum.

Toetsend onderzoek begint met turven. Begin tachtiger jaren onderzocht hij onder meer 617 niet dodelijke verkeersongevallen en vond dat er op de voortschrijdende meridiaan, de grens tussen twee dierenriemtekens, tweemaal zoveel voorkwamen als dat je zou mogen verwachten. Maar daarin school tevens een kanjer van een artefact: omdat mensen hun afspraken in het algemeen op het hele of halve uur maken, zijn ze op bepaalde vaste tijdstippen ook vaker onderweg, en dat zag je hierin ook terug,

maar niet overduidelijk op grond van de ecliptica-verdeling met haar twaalf tekens. Ook bij de overgang van zomertijd naar wintertijd (met 1 uur = 15 graden) leek er op het eerste oog een astrologisch effect te bestaan, maar wat bij nader inzien en meer voor de hand liggend aan het in de tijd ermee corresponderende effect van verblinding door een plotseling andere zonnestand toegeschreven kon worden. Overigens waws dat op zich een interessante en relevante ontdekking, want tien jaar later promoveerde daarop een Canadese onderzoeker die daarmee wereldnieuws maakte ) Zijn conclusie was er dus bepaald wel een die velen in onze vereniging aanspreekt: 'Toch zitten er veel kernen van waarheid in. Maar het is razend moeilijk om ze boven water te krijgen, want er doen zo veel factoren mee en geef het dan maar eens een eerlijke kans. Bovendien is het allemaal wel buitengewoon bewerkelijk'.

Eind jaren '70 stopte hij met dit soort statistisch horoscooponderzoek en wierp zich op een oude hobby, de meteorologie. Venker slaagde erin opzienbarende voorspellingen te doen over langere tijd (weken). Het principe van zijn Tekenwisseling liet hij niet los want, zo redeneerde hij, "consequent doorgeredeneerd moet het wel een meetbare sfeeromslag geven wanneer een planeet plotseling

in een volgend teken komt te staan. Wanneer je dat wilt meten dien je de kans op menselijke beïnvloeding te elimineren". Op basis daarvan toetste hij de standen van Mercurius, Venus en Mars gedurende hun jaarlijkse beweging door de ecliptica en koppelde hij die aan objectief waargenomen weersverschijnselen in lange reeksen van opeenvolgende dagen. Daarin vond hij voldoende aanknopingspunten voor nader onderzoek. Aanvankelijk maakte hij een calendarium met weeromslagdatums en liet dit door de nuchtere boeren in zijn Noord-Brabantse omgeving toetsen. Die waren enthousiast. Zelfs tot jaren vooruit kon hij weeromslagen voorzien, met name de omslag naar onstabiel (kouder) weer, die heftiger is dan de omslag naar mooier weer omdat een koude atmosfeer zich sneller verplaatst. Er ontstond contact met het KNMI dat de opmerkelijkheid van zijn voorspellingen en treffers bevestigde. Men wenste vervolgonderzoek. Hij gaf in eerste instantie niet prijs wat zijn – astrologisch - geheim was. Maar na verloop van tijd, toen er veel media-aandacht en publieke waardering voor Jaaps werk ontstond, en hij prijsgaf dat het om astrologische invloeden ging, haakte het KNMI als door een horzel gestoken plotseling af. Dit speelde vanaf 1985. Het gaf zelfs commotie op politiek niveau, maar maakte uiteindelijk vooral duidelijk dat tegen de onwil om open-minded naar deze feitelijke effecten te kijken niet te strijden viel. Onder het motto: 'We erkennen wel dat je deze verbanden aantoonst, maar..', waarbij er steeds een nieuw, vaak irrelevant bezwaar naar voren werd geschoven, werd het een gevecht tegen een bierkaai vol ambtelijke onwil. Enige bevindingen: wanneer Mars even voor of op een tekenwisseling staat is de kans op een temperatuuromslag groter, aanvankelijk gemeten over vijf opeenvolgende jaren en later over een eeuw. Bij Venus, wanneer die planeet zijn entree maakt in het teken Schorpioen, vaker dan verwacht een temperatuurdaling met veel neerslag. De overstroming in 1995 correspondeerde hier ook mee (n.b.: Venus beweegt zich zoals bekend binnen een hoek van maximaal 45 graden in oostelijke of westelijke elongatie verwijderd van de Zon, dus dat impliceert dat wanneer Venus de Schorpioen binnengaat, Zon evengoed in Maagd als in Steenbok kan staan).

Een overgang van Venus naar Tweelingen, doorgaans ook naar Maagd, correspondeert vaker met een omslag naar koeler weer die na april vrijwel steeds gepaard gaat met onweer. Kans van 1 op 10 dat het niet zo is. Er is nog geen natuurkundige verklaring, maar een mogelijkheid is dat het verschijnsel van doen heeft met magnetische invloeden van de nabije planeten op de Zon met haar zonnwind / magnetische stormen die de aarde raken. Venker spreekt zelf over een Zeeman-effect (de man van het veranderende spectrum door het plaatsen van magneetschoentjes op een natriumvlam). Daarin raakt het mogelijk aan het werk van Graham Douglas dat onlangs in *Correlation* is gepubliceerd.

Op uitnodiging participeerde Jaap Venker in Wageningen aan de universiteit met een publicatie in 1990 ( Venker, J. and Beeftink, M.C.: "*Mars and temperature changes in the Netherlands. An empirical study*" ", SREF, Pudoc, Wageningen. "Venus en het temperatuurverloop te De Bilt). Daarin maakt hij aannemelijk dat er een significante concordantie is tussen de geocentrisch gemeten posities van Mars en het temperatuurverloop in De Bilt.

Een geheel andere, puur astrologische, voorspelling doet hij, in zoverre dat Pluto in Steenbok de wetenschappelijke paradigma's gaat raken omdat de middelste graad van Steenbok een graad is die bij uitstek die van wetenschappers is. Pluto duidt hij als een uiterst ontwrichtende en polariserende kracht. In Steenbok betreft het de dynamische polariteit tussen de domeinen van staat (Steenbok) versus privaat (Kreeft). Jaap steekt niet onder stoelen of banken dat hij zich wel enorm verheugt op een dergelijke omslag in mentaliteit en denken.

Zijn visie op Uranus: deze luidde in 1760, midden tussen de Amerikaanse en Franse revolutie een grote kentering in waarmee democratie de wind in de zeilen kreeg. Het volk, de collectiviteit en de kwantitatieve benadering van problemen kwamen centraal te staan, terwijl het natuurlijke middelpunt, de Zon, de koning, de elite uit dat centrum gestoten werd. Polariteit Waterman-Leeuw. Het effect van de 3 transsaturnalen lijkt in zijn algemeenheid te leiden tot een onthecht raken van ons 'oude' middelpunt. Jaap Venker liet zich in deze lezing kennen als een zeer gedreven, originele en bezielde onderzoeker

naar de essentie van de astrologie en randgebieden. Hij maakte ook duidelijk dat onderzoek naar astrologie (en verwante gebieden), zoals we ook uit andere voorbeelden kennen, stuit op hevige weerstand in gevestigde maatschappelijke en wetenschappelijke kringen en dat het voor een individu nagenoeg onmogelijk is om in dit bolwerk serieus benaderd te worden. Dan moet je serieus opletten voor je eigen gezondheid, en ook dat is geen onbekend fenomeen. Jaap Venker heeft een kleine astrologische consultancy voor levensloopbegeleiding in Lobith.

Zijn meeste recente publicatie "Hapklare brokken zonder prietpraat", over het hanteren van de Eigen boog op de horoscoop, staat op een van zijn vele internetsites. We geven deze hieronder weer.

[www.jacobvenker.nl](http://www.jacobvenker.nl) ( met keuzemenu)

<http://www.xs4all.nl/~venkerjw/astro.html>

<http://www.xs4all.nl/~venkerjw/geschiedXS.html>

<http://www.xs4all.nl/~venkerjw/eigenboog.htm>

<http://www.xs4all.nl/~venkerjw/chaos.htm>

## Grafisch weergeven van de relatie tussen twee planeten

*Open Huis-lezing door Albert Bredenhoff*

Albert Bredenhoff houdt zich al lange tijd bezig met de verhoudingen onderling tussen de planeten. Hij presenteert een methode om de relatie tussen twee planeten over langere periodes grafisch weer te geven. Zijn uiteindelijke doel is een kwantificering van planeetrelaties met inachtneming van aspecten en orbs voor een afgebakende periode. Ook gebruikt hij hierbij harmonics. De methode wordt gedemonstreerd aan de hand van de combinatie Pluto-Neptunus in de periode

1900-1950, te zien in fig. 1.

De kleinste hoekafstand tussen de twee planeten staat op de verticale as naar beneden toe uitgezet tegen de tijd in jaren op de horizontale as, waarbij 1 overeenkomt met het beginjaar van de periode, hier 1950. Dit is de dikke zwarte lijn. Ook worden de volgende afstanden uitgezet die zijn afgeleid van de de verschillende harmonics. Voor de 2e harmonic is dit de kleinste hoekafstand x 2, voor de 3e harmonic: de kleinste hoekafstand x 3, etc.




fig. 1

Als voorbeeld: de dikke streepjeslijn in figuur 1 geeft de hoekafstanden weer die overeenkomen met de 4e harmonic. Het punt waar deze lijn de horizontale as raakt geeft het tijdstip aan waarop de hoek tussen de twee planeten 90° is, overeenkomstig de 4e harmonic. Hetzelfde geldt voor de andere harmonics. Op deze manier is snel te zien wanneer een bepaald aspect tussen de twee planeten optreedt. De grafiek wordt gebruikt in combinatie met de tabel in fig. 2, afkomstig uit "Tables for Aspect

Research" van Mark Vale en Mark Pottenger.[1] Hier wordt aangegeven op hoeveel dagen in de genoemde periode een bepaalde hoekafstand tussen de twee planeten optreedt.

Literatuur

1. Tables for Aspect Research by Mark Pottenger, Scott G. Vail, Gauquelin F. Schneider, 1986, Acs Pubns isbn 13: 9780917086908

fig. 2

PLUTO-NEPTUNE						1900 TO 1949						(18262 DAYS)					
ANGLE						FREQUENCY OF OCCURRENCE											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	173	265	318	276	308
15	317	313	284	286	312	324	328	333	327	258	295	336	342	344	347		
30	351	313	327	335	342	348	354	360	364	370	372	378	381	381	387		
45	385	404	444	424	423	483	500	460	516	500	595	576	469	291	198		
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## De werking van de ware secundaire cuspen

Threes Brouwers

Dit artikel is een korte weergave van het onderzoek. Het volledige onderzoekverslag vindt u op:

<http://www.nvwoa.nl/werkingcuspen.pdf>

De meeste astrologen maken in de progressieve astrologie gebruik van de secundaire planeten, die zoals wel bekend is, vooruitgeschoven worden met de tijdsleutel van 'een dag is een jaar'. Daarbij worden de secundaire cuspen doorgaans niet meegenomen, en als dat wel het geval is, worden die met een andere tijdsleutel voortbewogen dan die van de planeten. Als je in een computerprogramma de gewone welbekende secundaire cuspen ziet bewegen, is sprake van een voortgang van ongeveer één graad per jaar.

Dat is niet altijd zo geweest. In het in 1939 verschenen boek 'Astrologische chronologie' van Cornelis Gorter wordt bij de bespreking van de secundaire directies wel dezelfde tijdsleutel gehanteerd voor de cuspen. Er is dan sprake van een voortgang van ongeveer één graad per dag. Gorter kijkt daarbij alleen naar ascendant en MC en beweert dat deze secundaire uitgangen de dag aangeven waarop een bepaald progressief aspect wordt voltrokken.

Naar deze secundaire cuspen heb ik de afgelopen twee jaar intensief onderzoek gedaan, nadat ik in mijn directe omgeving was geconfronteerd met een sterfgeval dat met de mij bekende progressieve gegevens onverklaarbaar bleef. Omdat het sterfmoment zich op een frappante manier spiegelbeeldig verhiel tot het geboortemoment, ben ik een onderzoek gestart naar de astrologische aanwijzingen van dit tijdstip en vond uiteindelijk het antwoord in wat ik ben gaan noemen: 'de ware secundaire cuspen', die ik verder in dit verslag gewoon de secundaire cuspen zal noemen. In het onderhavige geval trof ik de secundaire cusp acht aan op dezelfde plek waar ook de primaire Pluto stond en waar eveneens de heerser van het achtste huis uit de solaar zich bevond, terwijl tegelijkertijd het transiterende mc op het sterfmoment daar overheen ging. Er was sprake van conjuncties met niet meer dan één graad orb. Maar er was geen

enkele relatie tussen deze specifieke graad met de radixstanden.

In het onderzoek waar deze bevindingen de aanleiding voor vormden, heb ik gekeken naar alle secundaire cuspen, en niet zoals Gorter, me beperkt tot de secundaire uitgangen. En tevens heb ik, behalve met de radixposities, rekening gehouden met alle progressieve standen, te weten de secundaire, de primaire (die van van Dam), de solaarstanden en de transits. Bovendien heb ik mij beperkt tot conjuncties met niet meer dan één graad orb en geen andere aspecten betrokken, want daartoe gaf de besproken situatie mij immers alle aanleiding. Wel bleek in de loop van het onderzoek, dat bij meervoudige conjuncties waarbij minstens drie punten of planeten betrokken waren, soms sprake was van een iets ruimere orb van anderhalve graad. Maar meer was dan ook niet nodig. Daarbij heb ik me wel gerealiseerd dat ik alleen kon werken met horoscopen waarvan de geboortetijd uiterst betrouwbaar is, omdat deze secundaire cuspen al snel een grote afwijking vertonen bij teveel afgeronde tijden.

In de jaren die volgden heb ik nog bijna honderd gebeurtenissen en situaties onderzocht. Daar waren grote en kleine gebeurtenissen bij. Daarbij vond ik in 79 % van alle gevallen een toepasselijke secundaire cusp in conjunctie met een toepasselijke radixplaneet en/of progressieve planeet. Een stand dus die alleen op die betreffende dag gevonden werd.

Bij kleine gebeurtenissen was doorgaans sprake van slechts één betrokken planeet, en in belangrijkere situaties was er vaak sprake van meerdere planeten tegelijk. Maar dat was lang niet altijd zo. Wel zag ik duidelijk dat als een toepasselijke conjunctie van een secundaire cusp met een planeet tot een grote gebeurtenis leidde, dezelfde factoren al op talloze andere manieren progressief in de horoscoop stonden.

Ik geef het voorbeeld van het sterfgeval van een man op de dag dat zijn secundaire IC op zijn radix heer 8 stond, terwijl tegelijkertijd sprake was van:

- Transit Pluto inconjunct radix heer 4
- Primaire cusp 8 conjunct radix heer 4
- Primaire Pluto driehoek radix maan
- Secundaire heer 8 conjunct radix heer 4
- Secundaire maan driehoek radix Pluto.

De conjunctie van het secundaire IC met radix heer 8, was dus het zesde 4/8 contact!

Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat deze progressies op deze dag door deze conjunctie werden geactiveerd. Maar hierbij is dus geen sprake van een directe activering in die zin dat er een secundaire cusp over een van die progressieve of radixplaneten ging. Er is alleen sprake van een zich herhalende stand waarbij dezelfde astrologische principes betrokken zijn. En dat is wat ik het vaakst tegenkwam in zulke belangrijke situaties.

Verder is het opvallend dat in deze situatie wél radixplaneten geactiveerd werden terwijl dat in het eerder besproken sterfgeval niet het geval was.

Ik heb, behalve deze twee, nog zeven andere sterfgevallen bestudeerd met betrouwbare horoscopen en vond de volgende conjuncties met secundaire cuspen op die betreffende dag:

- 1 Secundair IC conjunct radix heer 8.
- 2 Secundair MC conjunct primaire Pluto
- 3 Secundair cusp 8 conjunct radix heer 8.

De overige vier gevallen betreffen de voorbeelden van Dr. C. Kuypers 'dodelijke verkeersongevallen' (bijlage bij 'De astrologie van ongelukken' van C.E.O. Carter uit 1983.) In alle gevallen zien we dat het derde huis van verkeer bij de secundaire cuspen van die dag is betrokken:

- 4 Secundair IC
  - conjunct de secundaire Uranus, heer 11 en 12 in de radix.
  - Secundaire ascendant conjunct radix cusp 3.

5. Secundaire ascendant:

- conjunct de secundaire heer 8
- conjunct de primaire heer 8
- conjunct primaire cusp 3
- conjunct transit Mars
- conjunct transit Maansknoop
- conjunct transit Uranus, heer 3
- (vierkant diens radixpositie)

6. Secundair IC conjunct radix Pluto, heer 3. (1.5 graad orb)  
Secundair MC conjunct de transit Mercurius.

7. Secundair IC conjunct de secundaire Mars, bijheer 10 (1.5 graad orb) conjunct de secundaire Mercurius, heer 4 en 12 (bijna 2 graden orb)

In dit laatste geval overleefde deze bestuurder het ongeval, maar raakte wel diens vrouw en kind kwijt. We moeten dan kijken naar het 8e van het 7e is het tweede huis en naar het 8e van het 5e is het 12e huis:

- Secundair cusp 12 conjunct transit Saturnus, heer 7.
- Secundair cusp 2 conjunct de radix ascendant (in kreeft)

De grotere orbs in de laatste twee gevallen kunnen te maken hebben met het feit dat Kuypers tijdstippen noch plek van het ongeval vermeldt. Daarom heb ik het middaguur plus de geboorteplek genomen, maar deze onzekerheden kunnen al gauw tot een afwijking van enkele graden leiden. In al deze gevallen was tevens sprake van belangrijke en toepasselijke progressies, maar heb ik mij moeten beperken tot wat de secundaire cuspen op die dag doen. Meer voorbeelden kan ik helaas in dit beknopte verslag niet geven, ik verwijs daarvoor graag naar het volledige artikel op de website van de NVWOA.

# Hé...!

*Rubriek over gebeurtenissen die tot onderzoek inspireren  
Concrete en eenduidige gebeurtenissen die min of meer gelijktijdig  
optreden met één of meer transits. De redactie van de Nieuwsbrief ziet  
graag uw bijdragen tegemoet.*

## **Uit het weekblad Voetbal International van week 1 van 2010**

Peter Knowles, geboren 30-09-1945 was op 22 jarige leeftijd een van de meest veelbelovende Engelse voetballers, een natuurtalent, bij wie alles van zelf leek te gaan. Altijd vrolijk en in voor geintjes. Hij speelde in het hoogste jeugdelftal. In de zomer van 1968 trouwt hij en dan: in augustus 1968 wordt er aan zijn deur gebeld, er staan twee Jehovah's getuigen. 'Het veranderde mijn leven compleet. Ik was niet gelovig maar besloot ze enkele vragen te stellen over waar ik al lang mee liep.....!'

In het jaar daarna voetbalt hij door maar met steeds meer onbehagen en een jaar later, eind augustus 1969 staat zijn besluit vast en op 6 september speelt hij zijn laatste wedstrijd. De 40 jaar erna is hij zelf als Jehovah getuige rondgegaan, samen met zijn vrouw, en had hij onbetekenende baantjes en dienstbaar werk. Nooit spijt gehad.

De radix toont (zonder geboortetijd, op 12 uur) een stellium in Weegschaal: conjuncties van Zon 6.57, Mercurius 5.24, Jupiter 7.39, Neptunus 6.12 met de Maansknoop 4.38 in Kreeft in 90 graden aspect. Dit zijn symbolisch en astrologisch theoretisch hemellichamen die bij de latere ontwikkeling passen: Zon als individuele bepaling, Jupiter en Neptunus als representanten van geloof en spiritualiteit, Maansknoop als lotsbestemming. (Mercurius bijkomend als symbool van contact, taal valt goed te associëren met Jehovah's getuigen).

Opmerkelijk: een ongeaspecteerde Saturnus 23.40 Kreeft (overigens misschien wel met aspect naar hoekpunten).

### Transits

Welke transits waren er op 15-08-1968, het bezoek van de Jehovah's getuigen, waaraan voorafgaand hij zijn trouwbesluit uitgevoerd had. Mars 6 Leeuw aspecteert de bovenbeschreven conjunctie, maar opmerkelijker zijn aspecten op radix-Saturnus, symbool van bewustzijns-groei en orde. Neptunus staat 24 Schorpioen en Saturnus 25.30 Ram retrograde. Zon op 23 Leeuw, Uranus 27 Maagd, Pluto 21.30 Maagd.

Ik heb enigszins arbitrair 25-08-1969 genomen als datum voor 'het vaste besluit te stoppen met voetballen'.

Jupiter staat 6.45 Weegschaal, conjunct aan zijn radixplaats, in het hart van het stellium.

Mercurius 27 Maagd, Venus 25 Kreeft (1 tot 2 dagen eerder staan ze op de graad van radix-Saturnus). Daarnaast Neptunus 26 Schorpioen en Pluto 24 Maagd.

Pluto sextiel Saturnus is markant. Er móét iets anders gedaan worden m.b.t. de structuur van zijn leven). Allemaal harmonieuze aspecten.