

Een onderzoek naar de symboliek van Cheiron

Speelt Cheiron een rol bij het verlies van een dierbare?



**Door: Vivian Muller-Laumans
's-Hertogenbosch, September 2018**

Inleiding

Het bestuderen van progressies

Wat mij het meest fascineert binnen de astrologie zijn de progressies, gebeurtenissen in het leven van iemand bestuderen aan de hand van diens geboortehoroscoop en de planeetstanden van dat moment. Ik kan daarbij erg onder de indruk zijn van de symboliek van planeetstanden die ik tegenkom.

Het bestuderen van progressies kan helpen bij de verwerking van gebeurtenissen, iets een plaats geven. Soms lijken de planeetstanden te zeggen dat iets zo heeft moeten zijn. Toen mijn oma overleed heb ik de geboortehoroscoop van mijn moeder met de progressies van de sterfdag van mijn oma bestudeerd. En ik kwam tot de ontdekking dat op die sterfdag van mijn oma de planeetoïde Cheiron een belangrijke rol speelde in de progressies van de geboortehoroscoop van mijn moeder. Dus ik begon mij af te vragen: speelt Cheiron in de progressies een rol bij het verlies van een dierbare? Dat is dan ook mijn onderzoeksvraag:

Speelt Cheiron (in de progressies) een rol bij het verlies van een dierbare?

De symboliek van Cheiron

Cheiron is nog niet zo lang geleden ontdekt: in 1977. De symboliek die in de astrologie gebruikt wordt voor Cheiron is die van de gewonde genezer. Maar mogelijk is deze planeetoïde nog maar zo kort geleden ontdekt, dat diens symboliek nog niet helemaal is doorgedrongen.

Eerst dacht ik dat het bij het verlies van een dierbare om de symboliek van sterfelijkheid gaat. Cheiron had in het mythologische verhaal immers zijn onsterfelijkheid afgegeven, omdat hij zijn pijn niet meer kon verdragen. Gedurende mijn onderzoek ben ik tot een ander inzicht gekomen. Het gaat hier vermoed ik niet om de symboliek van sterfelijkheid. Ik had namelijk een aantal mensen in mijn omgeving om data gevraagd waarop zij een dierbare hadden verloren en gevraagd of ik deze data in relatie met hun geboortehoroscoop mocht bestuderen. Toen kwam er iemand op mijn pad met een datum waarop zij plotseling een dierbare had verloren, niet door de dood maar doordat haar geliefde verliefd was geworden op een ander. De meest pijnlijke ervaring van haar leven. Toen ik haar progressies bestudeerde bleek Cheiron een duidelijke rol te spelen. Voor mij een aanwijzing dat het vermoedelijk niet gaat om de symboliek van sterfelijkheid.

Gaat het dan om rouw? Om pijn? Om lijden? Om eenzaamheid? Om troost? Wat symboliseert Cheiron bij het verlies van een dierbare? Dat is voor mij nog steeds niet duidelijk, alhoewel ik zelf neig naar de symboliek van pijn of lijden. Cheiron was een wijze centaur. Heeft de symboliek van Cheiron te maken met deze wijsheid? Is er een relatie tussen wijsheid en pijn of lijden?

De aanpak

Om mijn vraag te onderzoeken heb ik 25 casussen bestudeerd plus een controlegroep van 25 casussen. Ik kijk hierbij naar de geboortehoroscoop van een persoon en de sterfdatum van een dierbare van deze persoon:

- Radix persoon
- Transits sterfdatum dierbare
- Primaire directies sterfdatum dierbare
- Secundaire directies (quotidian!) sterfdatum dierbare
- Solaar (jaarvoorspelling)

De manier waarop ik de progressies bestudeer, waarbij ik me in hoofdzaak richt op conjuncties, heb ik geleerd van Threes Brouwers.

Bij het bestuderen van progressies kijk ik naar:

- de stand van progressieve planeten t.o.v. de radix. In hoofdzaak richt ik me op conjuncties, maar ik kijk ook naar aspectpatronen die gevormd worden.
- Bij de Solaar kijk ik alleen naar conjuncties.
- De stand van progressieve planeten t.o.v. progressieve planeten alléén als die een conjunctie met elkaar maken (tenzij aspecten echt helemaal vol zijn)
- Bekrachtigingen, één relevant aspect met Cheiron is niet genoeg tenzij er meer dan twee planeten of cuspen bij betrokken zijn (m.u.v. een conjunctie met transit Cheiron).
- De volgende planeten/huizen zijn betrokken bij de betreffende situaties:
 - o Overlijden vader of moeder: Zon / Maan / huis 4 / huis 10 / huis 11 (8 van 4) / huis 5 (8 van 10).
 - o Overlijden broer of zus: Mercurius / huis 3 / huis 10 (8 van 3).
 - o Overlijden partner: Venus / huis 7 / huis 2 (8 van 7)
 - o Opa of oma: huis 4 / huis 7 (4 van 4 of 10 van 10) / huis 2 (8 van 7).

Ik beperk me in dit onderzoek tot de positie en aspecten van Cheiron. Voor de gebeurtenis treffende/relevante standen van andere planeten waarbij Cheiron niet betrokken is zal ik niet noemen.

Er zijn aspecten die voor een langere periode gelden, zoals bijvoorbeeld transits van de langzame planeten, primaire en secundaire directies en de solaar (jaarvoorspelling). Er zijn ook aspecten die kort gelden, bijvoorbeeld een dag. Dan doel ik op de ware cuspen van de secundaire directies (quotidian) en de transits van de snelle planeten. Als er iets ingrijpends gebeurt zou dit eigenlijk allebei te zien moeten zijn: de aspecten die alleen voor die dag gelden *voltrekken* datgene dat de aspecten die voor een langere periode gelden reeds vertellen. De aspecten die gelden voor een korte periode (ca. 1 dag) noem ik dan de TRIGGER.

Nadat ik 25 casussen had bestudeerd, heb ik er een controlegroep aan toegevoegd. Op de sterfdatum van een dierbare staat Cheiron er in de progressies misschien opvallend bij voor de persoon in kwestie, de persoon die een dierbare verloren heeft. Maar hoe staat Cheiron er in de progressies op die zelfde dag (de betreffende

sterfdatum) bij, voor een willekeurig ander persoon? Dat heb ik in mijn controlegroep onderzocht.

Het uitwerken van de controlegroep vond ik echt monnikenwerk. Ik wist dat ik progressies aan het bekijken was van een willekeurig persoon die, op de sterfdatum van de originele casus, geen dierbare verloren had. Daardoor had ik weinig gevoel bij het uitzoeken van de progressies van de controlegroep. De controlegroep uitwerken was een taaie (&saai) klus en dat heeft ook wel even geduurd voordat ik daar klaar mee was.

In de volgende tabel worden de werkelijke casussen en de casussen van de controlegroep met elkaar vergeleken. Ik realiseer me dat het uitwerken van twee maal 25 casussen te weinig is voor het bewijzen van een verband. Ik durf echter wel te stellen dat de resultaten opvallend zijn. Ik hoop op deze manier bij te dragen aan een duidelijker beeld van de symboliek van Cheiron.

De analyses van de werkelijke casussen en de casussen van de controlegroep volgen na de tabel. Het bestuderen van progressies is niet eenvoudig. Ik heb de originele casussen en de casussen van de controlegroep zo goed mogelijk bestudeerd en uitgewerkt. Maar het is en blijft natuurlijk wel mensenwerk.....

De vergelijking van de 25 werkelijke casussen met de 25 casussen van de controlegroep:

	Werkelijke casussen	Controlegroep casussen
Casussen <u>met</u> sterke aspecten van Cheiron voor een lange of middellange periode én <u>met</u> een mogelijke Cheiron trigger (ja en ja)	Casus 1,3,5(t),6,8,10,12,15,17,20(t),22,24	Casus 2,6 14,21
Aantal casussen <u>met</u> sterke aspecten van Cheiron voor een lange of middellange periode maar <u>zonder</u> een mogelijke Cheiron trigger (ja en nee)	Casus 2,4,9,11 14,16,18,19	Casus 1(t),3,5,9 10,12,15
Totaal JA	20x	11x
Aantal casussen <u>zonder</u> sterke aspecten van Cheiron voor een lange of middellange periode maar <u>met</u> een mogelijke Cheiron trigger (nee en ja)	0 x	Casus 8,17,22
Zonder lange en middellange termijn aspecten is een trigger <i>NIET RELEVANT</i>		
Aantal casussen <u>zonder</u> sterke aspecten van Cheiron voor een lange of middellange periode én <u>zonder</u> een mogelijke Cheiron trigger (nee en nee)	Casus 7,13,21,23,25	Casus 4,7,11,13,16, 18,19,20,23,24,25
Totaal NEE	5x	14x

(t) is twijfel.

Casus 1 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Amsterdam, 26-08-1947 15:15 uur
Sterfdag van haar moeder: Venlo, 14-05-2007

Conjunctie voor langere periode (een jaar)

- Solaar Cheiron (5 39 Waterman)
- Solaar cusp 11: huis 8 van 4 (6 32 Waterman).

Oppositie voor middellange periode (een aantal maanden):

- Transit Cheiron (15 40 Waterman); Cheiron gaat nog retrograde lopen
- Radix Pluto, heer 11: heer 8 van 4 (13 35 Leeuw) en radix Saturnus (15 05 Leeuw)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (een dag)

- Secundaire Ware Ascendant ofwel Quotidian Ascendant vrouw (12 32 Schorpioen)
- Secundaire Cheiron vrouw (12 06 Schorpioen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 2 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Venlo, 27-06-1973 17:00 uur
Sterfdag van haar vader: Ede, 18-06-2013 rond 14:00 uur

Conjunctie voor langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (9 39 Vissen)
- Radix cusp 4 (10 16 Vissen)

Oppositie voor langere periode (1 jaar)

- Primaire Cheiron (20 22 Stier)
- Radix Ascendant (20 27 Schorpioen)

Conjunctie voor langere periode (1 jaar)

- Primair MC (18 26 Weegschaal)
- Radix Uranus (18 56 Weegschaal) duet! oppositie radix Cheiron (20 36 Ram)

Oppositie mogelijke TRIGGER (1 dag)

- Ware secundaire Ascendant / Quotidian Ascendant (11 53 Boogschutter)
- Transit Mars, heer 5: heer 8 van 10 (12 46 Tweelingen)
- (Transit Cheiron (13 50 Vissen))

(Jod mogelijke TRIGGER (1 dag))

- Quotidian MC (13 21 Weegschaal)
- Secundaire Zon (14 01 Leeuw)
- Transit Cheiron (13 50 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 3 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Reek, 12-02-1971 03:30 uur

Sterfdag van haar moeder: Veghel, 14-08-1995 rond 23:00 uur

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Solaar Cheiron (25 27 Maagd)
- Radix Pluto (29 16 Maagd)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar) en mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire MC / Quotidian MC (2 12 Stier)
- Primaire Cheiron (1 31 Stier)
- Radix cusp 5, huis 8 van 10 (1 36 Stier)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 4 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Parijs 09-01-1908 om 04:30 uur
Sterfdag van haar levenspartner: Parijs 15-04-1980

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Venus (20 49 Waterman)
- Secundaire Cheiron (21 09 Waterman)
- Radix Venus (15 55 Waterman)
- Radix Cheiron (16 04 Waterman)

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (12 24 Stier)
- Secundaire Venus (12 49 Stier)
- (Vierkant primaire Ascendant (12 24 Waterman))

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 5 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Beek 17-08-1972 om 19:30 uur

Sterfdag van haar moeder: Maastricht 23-05-2003 om 03:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar cusp 11, huis 8 van 4 (16 39 Ram)
- Radix Cheiron (17 02 Ram)

Jod voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Cheiron als apex (2 54 Tweelingen)
- Primaire Zon (3 05 Schorpioen)
- Primaire Maan (3 24 Steenbok), Primaire Neptunus (3 07 Steenbok)
- (Cheiron Solaar (3 31 Steenbok))

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1- 2 dagen):

- Transit Zon (1 31 Tweelingen)
- Primaire Cheiron als apex (2 54 Tweelingen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1-2 dagen):

- Ware secundaire cusp 4 / quotidian cusp 4 (14 56 Ram)
- Secundaire Cheiron (15 59 Ram)
- (Secundaire Maan (14 05 Steenbok))

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	(T)JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 6 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Doetinchem 28-10-1974 om 09:00 uur
Sterfdag van haar vader: Terborg 13-09-2011

Oppositie voor een langere periode:

- Primaire Cheiron (20 22 Stier)
- Radix ascendant (20 37 Schorpioen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Secundaire ware cusp 4 / Quotidian cusp 4 (02 48 Vissen)
- Transit Cheiron (02 10 Vissen)
- (Secundaire Mercurius (NG) als heer 8/10 (03 02 Boogschutter))

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 7 verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Ulft, 3 november 1958 10:00 uur

Sterfdag van haar vader: 26 december 1976 vroeg in de ochtend

Ik vind geen opvallende conjuncties of andere aspecten met Cheiron.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 8 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens man: Kerkdriel, 21-02-1964 om 06:00 uur
Sterfdag van zijn moeder: Kerkdriel, 07-12-1975 om 07:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Secundaire Zon (13 26 Vissen)
- Radix Cheiron (13 40 Vissen)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (21 07 Ram)
- Radix Jupiter, heer 11 als heer 8 van 4 (18 30 Ram)

(Groot vierkant mogelijke TRIGGER (paar dagen)):

- Transit Zon (14 30 Boogschutter)
- Transit Neptunus (11 37 Boogschutter)
- Radix Maan (10 07 Tweelingen)
- Radix Cheiron (13 39 Vissen), Secundaire Zon (13 27 Vissen)
- Radix Pluto (13 13 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 9 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Turijn, 14-07-1970 om 10:30 uur
Sterfdag van haar moeder: Turijn, 01-02-2016 om 04:30 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Cheiron (20 13 Stier)
- Radix Saturnus, heer 5 als heer 8 van 10 (20 19 Stier)
- (Oppositie radix Maan (21 35 Schorpioen))

(Jod mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Transit Zon (11 41 Waterman)
- Radix Ascendant (12 32 Maagd)
- Radix Cheiron (10 22 Ram)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 10 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 18-12-1959 om 14:32 uur
Sterfdag van haar vader: 's-Hertogenbosch, 20-06-1992 om 12:00 uur

Groot vierkant voor een langere periode (1 jaar):

- Transit Pluto (20 35 Schorpioen)
- Radix Ascendant (21 45 Stier)
- Radix Uranus (20 52 Leeuw)
- Radix Cheiron (23 45 Waterman)

Transit Pluto is hier al op 22 57 Schorpioen geweest

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- (Transit Maan (27 02 Waterman): trigger)
- Ware secundaire cusp 4 ofwel quotidian cusp 4 (26 59 Waterman)
- Primair MC (26 00 Waterman)
- Secundaire Cheiron (25 33 Waterman)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 11 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 01-01-1974 om 11:45 uur
Sterfdag van haar vader: Tilburg, 05-09-2009 om 13:00 uur

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Solaar Cheiron (18 20 Waterman)
- Radix Jupiter, heer 10 (14 31 Waterman)

Conjunctie voor middellange periode (een paar maanden):

- (Transit Jupiter, heer 10 (19 23 Waterman))
- Transit Cheiron (22 41 Waterman)
- Primaire Zon (21 26 graden Waterman)
- Secundaire Jupiter, heer 10 (22 45 Waterman)

Sextiel (orbloos) voor middellange periode (een paar maanden):

- Secundaire Zon (16 57 Waterman)
- Secundaire Cheiron (17 07 Ram)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 12 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Volkel, 01-08-1957 om 21:30 uur
Sterfdag van haar man: Uden, 11-09-1985 om 16:10 uur

T-vierkant voor een middellange periode (een paar maanden):

- Transit Cheiron (14 37 Tweelingen)
- Transit Uranus (14 08 Boogschutter)
- Radix Ascendant (14 07 Vissen)

(Conjunctie voor een middellange periode (een paar maanden)):

- Transit Cheiron (14 37 Tweelingen)
- Primaire cusp 2, huis 8 van huis 7 (15 03 Tweelingen)

Jod mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Transit Mercurius, heer 7 (8 42 Maagd)
- Primaire Mercurius, heer 7 (6 36 Schorpioen)
- Primaire Cheiron (7 53 Ram)
- Radix Venus, heer 2 als heer 8 van 7 (8 08 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 13 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch 15-10-1962 om 16:45 uur
Sterfdag van haar broer: 11-06-1986

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Quotidian cusp 12 (5 04 Schorpioen)
- Transit Pluto (4 50 Schorpioen)
- Secundaire Mercurius, heer 3 (5 13 Schorpioen)
- Solaar Maan, solaar heer 10: heer 8 van 3 (6 27 Schorpioen)
- Solaar Mercurius (6 50 Schorpioen)
- Solaar Pluto (4 10 Schorpioen)
- (Vierkant aan Solaar Jupiter, heer 3 (7 21 Waterman))

Driehoek aan de conjunctie in de radix:

- Radix Cheiron (6 39 Vissen)
- Radix Jupiter, heer 10: heer 8 van 3 (3 08 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 14 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 22-09-1993 om 23:27 uur
Sterfdag van oma: 24-06-2017 om 15:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (een jaar):

- Radix Zon, heer 4 (29 53 Maagd)
- Solaar MC (28 18 Maagd)
- (Cheiron primair (27 08 Maagd))

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (28 51 Vissen)
- Solaar cusp 4 (28 18 Vissen) (conjunct Solaar Cheiron (22 36 Vissen))
- Radix cusp 11, huis 8 van 4 (28 24 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 15 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Breda, 29-06-1956 om 07:50 uur
Sterfdag vriendin: 's-Hertogenbosch, 12-01-2008

Oppositie voor een langere periode (paar maanden / jaar):

- Transit Cheiron (14 01 Waterman)
- (Solaar Cheiron (14 52 Waterman))
- Radix Ascendant (14 11 Leeuw)

Conjunctie met mogelijke TRIGGER (**orbloos**) (2 dagen):

- Transit Mercurius, heer 11 (6 50 Waterman)
- Secundaire Maan (7 59 Waterman)
- Secundaire Cheiron (8 03 Waterman)

Jod mogelijke TRIGGER (2 dagen)

- Transit Mercurius, heer 11 (6 50 Waterman) plus secundaire Maan (7 59 Waterman) en secundaire Cheiron (8 03 Waterman).
- Transit Saturnus, heer 6: huis 8 van 11 (8 03 Maagd)
- Radix Zon, heer 1 (7 29 Kreeft)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 16 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Tegelen, 11-12-1962 om 20:45 uur

Sterfdag goede vriend (ex): 's-Hertogenbosch, 28-07-2016 om 07:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Neptunus (07 10 Vissen)
- Radix Cheiron (06 26 Vissen)

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Uranus, heer 7 (24 30 Ram), Uranus gaat retrograde lopen.
- Primaire Cheiron (22 29 Ram)
- Radix MC (24 13 Ram)

Geen TRIGGER met Cheiron aanwezig.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 17 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Breda, 29-06-1956 om 07:50 uur
Sterfdag moeder: Maastricht, 02-05-2004

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Cheiron (13 29 Vissen)
- Radix Maan (13 35 Vissen)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Neptunus, heer 4 (12 41 Waterman)
- Radix Cheiron (10 44 Waterman)

(Jod voor een middellange periode (paar maanden)):

- Transit Jupiter (8 56 Maagd)
- Radix Zon (7 29 Kreeft)
- Radix Cheiron (10 44 Waterman)

Jod mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Transit Mars, heer 10 (26 52 Tweelingen)
- Transit Cheiron (26 08 Steenbok)
- Radix Pluto (26 44 Leeuw)

Oppositie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware Secundaire Ascendant ofwel Quotidian Ascendant (7 39 Leeuw)
- Secundaire Cheiron (8 14 Waterman) apex Jod
- Secundaire Jupiter (7 52 Maagd)
- Secundaire Venus, heer 4 (8 29 Kreeft)
- Radix Zon (7 29 Kreeft)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 18 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Breda, 29-06-1956 om 07:50 uur
Sterfdag vader: Maastricht, 14-12-1992

Jod voor een langere periode (2 jaar):

- Primaire Ascendant (8 22 Maagd)
- Radix Zon (7 29 Kreeft)
- Radix Cheiron (10 44 Waterman)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag), indirect verband Cheiron:

- Ware secundaire cusp 8 / Quotidian cusp 8 (9 09 Maagd)
- Solaar Jupiter (9 26 Maagd)
- Primaire Ascendant (8 22 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 19 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens man: 's-Hertogenbosch, 19-06-1958 om 11:10 uur

Sterfdag vader: 's-Hertogenbosch, 20-06-1992 om 12:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar cusp 4 (21 26 Waterman)
- Radix Cheiron (22 28 Waterman)
- (Secundaire Cheiron 21 13 Waterman)

Vierkant voor een langere periode (1 jaar):

- Transit Pluto (20 35 Schorpioen), transit Pluto is al op 22 28 Schorpioen geweest.
- Radix Cheiron (22 28 Waterman)

Vierkant (orbloos) voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Ascendant (7 40 Schorpioen)
- Solaar Cheiron (7 41 Leeuw)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 20 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Swalmen, 03-04-1965 om 03:30 uur
Sterfdag moeder: 03-01-2013

Jod in transit speelt een rol bij onderstaande aspecten/patronen:

- Transit Jupiter (7 33 Tweelingen) staat op de apex van een Jod
- Transit Saturnus, heer 1 (9 44 Schorpioen)
- Transit Pluto, heer 10 (9 25 Steenbok).

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Jupiter, heer 11 als heer 8 van 4 (7 33 Tweelingen).
Transit Jupiter loopt Retrograde en gaat nog naar 6 19 Tweelingen toe.
- Primaire Cheiron (5 22 Tweelingen)
- Secundaire Jupiter, heer 11 als heer 8 van 4 (6 27 Tweelingen)

(Vierkant **orbloos** mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Transit Jupiter, heer 11 als heer 8 van 4 (7 33 Tweelingen).
- Solaar Cheiron (7 33 Vissen)

Vierkant mogelijke TRIGGER (1 tot 2 dagen):

- (Transit Maan duet (22 13 Maagd) = afhankelijk van tijdstip van overlijden)
- Transit Venus duet, heer 4 en bijheer 8 (22 50 Boogschutter)
- Secundaire Cheiron (22 00 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	(T)JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	(T)JA

Casus 21 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Breda, 29-06-1956 om 07:50 uur

Sterfdag collega ondernemer: 25-09-2017 (bericht kwam op 27-09-2017)

Jod voor een korte/middellange periode (een paar dagen/weken):

- Transit Jupiter (27 11 Weegschaal)
- Transit Cheiron (26 12 Vissen)
- Radix Pluto (26 44 Leeuw)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Secundaire cusp 4 (23 56 Vissen)
- Primaire Cheiron (23 27 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 22 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Geldrop, 22-11-1956 om 20:15 uur
Sterfdag van haar moeder: Geldrop, 01-09-2004 's ochtends.

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (20 54 Steenbok).
- Secundaire Zon (19 04 Steenbok)
- Secundaire Mercurius, heer 4 en 12 (21 32 Steenbok)
- Primaire Mercurius, heer 4 en heer 12 (19 07 Steenbok)

Oppositie mogelijke TRIGGER (een dag):

- Transit Venus, bijheer 4, heer 11: huis 8 van 4 (23 59 Kreeft)
- Transit Saturnus (23 37 Kreeft)
- Transit Cheiron (20 54 Steenbok); Transit Cheiron is al op 26 graden Steenbok geweest.
- Radix Ascendant (23 35 Kreeft)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 23 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: Geldrop, 22-11-1956 om 20:15 uur
Sterfdag van haar zus: Geldrop, 09-03-2016 om 02:00 uur

Conjunctie met TRIGGER:

- Transit Maan, heer 1 (18 22 Vissen)
- Transit Zon, heer 3 (18 53 Vissen)
- Transit Cheiron (20 54 Vissen)
- Transit Zuidelijke Maansknoop (22 00 Vissen)
- Primaire Cheiron (21 56 Vissen)
- Radix Mars, bijheer 10: heer 8 van 3 (23 41 Vissen)

- Solaar Jupiter, solaar heer 3 (20 04 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 24 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 13-10-1956 om 07:19 uur
Sterfdag van haar broer: 8 oktober 1982

Jod voor een langere periode (1 jaar):

- Transit Cheiron (27 05 Stier)
- Transit Saturnus (23 54 Weegschaal)
- Transit Pluto (26 23 Weegschaal)
- Transit Neptunus (24 34 Boogschutter)

- Solaar Cheiron (21 50 Stier)
- Solaar Zon als heer 10: heer 8 van 3 (19 54 Weegschaal)
- Solaar Jupiter (20 34 Weegschaal)
- Solaar Pluto (24 06 Weegschaal)
- Solaar Neptunus (22 31 Boogschutter)

- Transit Saturnus (23 54 Weegschaal)
- Transit Pluto (26 23 Weegschaal)
- Solaar Zon als heer 10: heer 8 van 3 (19 54 Weegschaal)
- Solaar Jupiter (20 34 Weegschaal)
- Solaar Pluto (24 06 Weegschaal)
- Primaire Mercurius (22 36 Weegschaal)
- Primaire cusp 12 (22 09 Weegschaal)
- Radix Ascendant (22 21 Weegschaal)

- Transit Neptunus (24 34 Boogschutter)
- Solaar Neptunus (22 31 Boogschutter)
- Primaire Saturnus (22 03 Boogschutter)
- Primaire knoop (22 49 Boogschutter)
- Radix cusp 3 (21 38 Boogschutter)

T-vierkant mogelijke TRIGGER (1 dag)

- Secundaire ware ascendant ofwel Quotidian Ascendant (6 42 Schorpioen)
- Secundaire Uranus (6 59 Leeuw)
- Secundaire Cheiron (6 46 Waterman)
- Radix Maan als heer 10: heer 8 van 3 (6 01 Waterman)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 25 Verlies van een dierbare

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 13-10-1956 om 07:19 uur
Sterfdag van haar moeder: 11-01-2016

Ik vind geen opvallende conjuncties of andere aspecten met Cheiron.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Extra casus: verlies van een dierbare niet door de dood

Geboortegegevens vrouw: 's-Hertogenbosch, 13-10-1956 om 07:19 uur
Plotseling verlies geliefde (door verliefdheid op een ander): 21-06-2013

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Secundaire ware cusp 7 ofwel quotidian cusp 7 (12 55 Vissen), trigger 1 dag
- Transit Cheiron (13 49 Vissen)
- Radix Mars, heer 7 (13 12 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 1 controlegroep

Willekeurig persoon (K.A.): Amsterdam, 03-02-1947 om 08:00 uur
Datum sterfdag moeder casus 1: Venlo, 14-05-2007

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (15 39 Waterman), Cheiron loopt nog terug naar 13 graden
- Radix Zon (13 36 Waterman)

Geen bekrachtiging.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	<i>T(JA)</i>
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	<i>NEE</i>

Casus 2 controlegroep

Willekeurig persoon (S.B.): Amsterdam, 29-02-1940 om 03:30 uur
Sterfdag vader casus 2: Ede, 18-06-2013 rond 14:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire cusp 4 (14 30 Kreeft)
- Solaar MC (12 09 Kreeft)
- Radix Cheiron (14 11 Kreeft)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 8 / quotidian cusp 8 (8 22 Vissen)
- Solaar Cheiron (9 22 Vissen)
- Radix Zon (9 24 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 3 controlegroep

Willekeurig persoon (M.B.): Utrecht, 31-08-1947 om 00:30 uur
Sterfdag moeder casus 3: Veghel, 14-08-1995 rond 23:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Secundaire Venus, heer 5 en 12 (5 26 Schorpioen)
- Radix Cheiron (5 24 Schorpioen)

T-vierkant voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Saturnus, heer 8 (26 04 Maagd)
- Primaire Cheiron (25 29 Boogschutter)
- Radix Uranus (25 43 Tweelingen)

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (26 28 Maagd)
- Primaire Saturnus, heer 8 (26 04 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 4 controlegroep

Willekeurig persoon (W.B.): Borculo, 9-11-1928 om 23:30 uur
Sterfdag partner casus 4: Parijs 15-04-1980

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Transit Cheiron (12 24 Stier)
- Solaar cusp 6, huis 12 van 7 (12 54 Stier)

Cusp 6 is niet relevant plus geen bekrachtiging.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 5 controlegroep

Willekeurig persoon (M.B.): Amsterdam, 31-12-1929 om 23:45 uur
Sterfdag moeder casus 5: Maastricht 23-05-2003 om 03:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (10 44 Steenbok)
- Secundaire Saturnus, heer 4 (10 46 Steenbok)
- Radix Zon, heer 11: heer 8 van 4 (9 50 Steenbok)

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Primaire cusp 6 (9 46 Stier)
- Radix Cheiron (9 47 Stier)

(Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Transit Mercurius, heer 9 en 12 (11 24 Stier)
- Secundaire Cheiron (11 03 Stier)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 6 controlegroep

Willekeurig persoon (R.B.): Amsterdam, 19-05-1950 om 16:38 uur
Sterfdag vader casus 6: Terborg 13-09-2011

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (5 17 Vissen)
- Radix Jupiter, heer 3 (5 11 Vissen)

Jod voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire zon (19 31 Kreeft)
- Radix Cheiron (20 06 Boogschutter)
- Radix Mercurius, heer 12 (20 37 Stier)

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (2 10 Vissen)
- Solaar cusp 8 (2 02 Vissen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 8 / Quotidian cusp 8 (16 04 Boogschutter)
- Secundaire Cheiron (16 16 Boogschutter)
- Radix cusp 3 (16 19 Boogschutter)

T-vierkant mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Transit Zon (20 17 Maagd)
- Radix Cheiron (20 06 Boogschutter)
- (Radix Maan, heer 10 (26 52 Tweelingen))

Een aantal verbanden met Cheiron en het 3^e astrologische principe. Dit zou je eerder verwachten bij een situatie met broer/zus, buur of kennis.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 7 controlegroep

Willekeurig persoon (J.B.): Heilo, 19-06-1942 om 8:00 uur
Sterfdag vader van casus 7: 26 december 1976 vroeg in de ochtend

(Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden)):

- Transit Saturnus, heer 7 (16 09 Leeuw)
- Secundaire Cheiron (16 14 Leeuw)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 8 / Quotidian cusp 8 (5 05 Maagd)
- Primaire Cheiron (5 44 Maagd)
- Secundaire Noordelijke Maansknoop (6 03 Maagd)

Geen Zon, Maan, heer 4/10, heer 5/11 betrokken.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 8 controlegroep

Willekeurig persoon (E. B.): Rotterdam, 13-10-1950 om 8:35 uur
Sterfdag moeder van casus 8: Kerkdriel, 07-12-1975 om 07:00 uur

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Solaar cusp 2 (17 19 Boogschutter)
- Radix Cheiron (17 53 Boogschutter)

Echter bij het overlijden van een moeder is cusps 2 niet relevant.

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 12 / Quotidian cusp 12 (18 35 Boogschutter)
- Transit Mercurius, heer 8 en heer 11: heer 8 van 4 (19 08 Boogschutter)
- Secundaire Cheiron (20 08 Boogschutter)
- Radix Cheiron (17 53 Boogschutter)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 9 controlegroep

Willekeurig persoon (R.C.): Alkmaar, 19-12-1934 om 03:30 uur
Sterfdag moeder van casus 9: Turijn, 01-02-2016 om 04:30 uur

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Solaar cusp 2 (27 48 Leeuw)
- Primaire Cheiron (28 42 Leeuw)

Echter bij het overlijden van een moeder is cusps 2 niet relevant.

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (18 46 Vissen)
- Secundaire Zon, heer 10 (18 45 Vissen)
- Primaire Mercurius, heer 8 en heer 11 (19 13 Vissen)
- Radix cusp 5, huis 8 van 10 (20 18 Vissen)

(Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Ware secundaire cusp 3 / Quotidian cusp 3 (5 36 Tweelingen)
- Secundaire Cheiron (5 00 Tweelingen)

Echter bij het overlijden van een moeder is cusps 3 niet relevant.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 10 controlegroep

Willekeurig persoon (G.C.): Rotterdam, 6-3-1940 om 06:50 uur

Sterfdag vader van casus 10: 's-Hertogenbosch, 20-06-1992 om 12:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (3 59 Leeuw)
- Solaar MC (0 35 Leeuw)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Uranus, heer 12 (14 28 Kreeft)
- Radix Cheiron (14 03 Kreeft)

T-vierkant voor een middellange periode (paar maanden):

- Secundaire Maan, heer 5: heer 8 van 10 (16 45 Steenbok)
- Secundaire Mercurius, heer 4 (14 15 Ram)
- Secundaire Cheiron (15 12 Kreeft)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 11 controlegroep

Willekeurig persoon (G.D.): Enschede, 23-04-1943 om 14:30 uur
Sterfdag vader van casus 11: Tilburg, 05-09-2009 om 13:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (25 30 Waterman)
- Solaar Neptunus, solaar heer 8 (26 07 Waterman)
- Primaire cusp 5, huis 8 van 10 (26 29 Waterman)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire cusp 11, huis 8 van 4 (26 29 Leeuw)
- Secundaire Cheiron (26 43 Leeuw)

Jod voor een middellange periode (paar weken):

- Transit Cheiron (22 41 Waterman)
- Transit Neptunus (24 35 Waterman)
- Transit Saturnus (23 28 Maagd)
- Secundaire Mars, heer 8 (23 38 Ram)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 12 controlegroep

Willekeurig persoon (A.E.): Utrecht, 26-02-1947 om 15:30 uur
Sterfdag partner van casus 12: Uden, 11-09-1985 om 16:10 uur

(Conjunctie voor een langere periode (1 jaar)):

- Solaar Uranus, solaar heer 5 (17 42 Boogschutter)
- Primaire Cheiron (17 13 Boogschutter)

Oppositie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Cheiron (17 13 Boogschutter)
- Radix Uranus, heer 7 (17 45 Tweelingen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 13 controlegroep

Willekeurig persoon (H.E.): Enschede, 20-04-1935 om 19:00 uur
Sterfdag broer van casus 13: 's-Hertogenbosch 11-06-1986

(Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Ware secundaire cusp 5 / Quotidian cusp 5 (15 51 Tweelingen)
- Transit Cheiron (15 36 Tweelingen)

Echter bij het overlijden van een broer is cusp 5 niet relevant.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 14 controlegroep

Willekeurig persoon (V.F.): Hilversum, 05-02-1948 om 01:15 uur
Sterfdag oma van casus 14: 's-Hertogenbosch, 24-06-2017 om 15:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar cusp 4 (23 26 Schorpioen)
- Radix Cheiron (23 49 Schorpioen)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (22 27 Vissen); Staat in een Jod met Solaar MC (23 26 Stier) en Solaar Jupiter, bijheer 4 (23 08 Weegschaal)
- Radix Venus, heer 7: huis 4 van 4 (21 50 Vissen)

Jod voor een middellange periode (paar maanden):

- Secundaire Maan (23 03 Tweelingen)
- Secundaire Uranus (22 58 Tweelingen)
- Secundaire Zon (24 21 Ram)
- Secundaire Cheiron (23 31 Schorpioen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 7 / Quotidian cusp 7: huis 4 van 4 (19 30 Steenbok)
- Transit Pluto (18 30 Steenbok). Pluto is al op (19 23 Steenbok geweest).
- Cheiron primair (20 20 Steenbok)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 15 controlegroep

Willekeurig persoon (S.G.): Uithuizen, 11 juli 1939 om 18:00 uur
Sterfdag vriendin van casus 15: 's-Hertogenbosch, 12-01-2008

Conjunctie voor een langere periode (aantal jaren):

- Secundaire Cheiron (18 40 Kreeft)
- Radix Zon, heer 9 (18 28 Kreeft)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Ascendant (14 01 Kreeft)
- Radix Cheiron (12 37 Kreeft)

Jod voor een langere periode (1 jaar):

- Transit Cheiron (14 01 Waterman)
- Solaar Cheiron (14 22 Waterman)
- Solaar Jupiter, solaar heer 6 (11 01 Boogschutter)
- Solaar Ascendant (14 01 Kreeft)
- Solaar Mars, solaar heer 11 (11 36 Stier)
- Primaire MC (11 45 Boogschutter)
- Radix Maan, heer 8 (10 14 Stier)
- Radix Cheiron (12 37 Kreeft)

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (14 01 Waterman)
- Primaire Ascendant (14 03 Waterman)
- Oppositie radix Mercurius: heer 7,9 (14 53 Leeuw)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 16 controlegroep

Willekeurig persoon (M.G.): Amsterdam, 25-12-1944 om 08:30 uur

Sterfdag goede vriend (ex) van casus 16: 's-Hertogenbosch, 28-07-2016 om 07:00 uur

T-vierkant voor een langere periode (aantal jaren):

- Secundaire Saturnus, bijheer 1 (3 50 Kreeft)
- Radix Cheiron (2 52 Weegschaal)
- Radix Zon (3 24 Steenbok)

Geen Venus, heer 7, heer 2 (8 van 7), heer 11, heer 6 (8 van 11).

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 17 controlegroep

Willekeurig persoon (W.G.): Den Haag, 12 juli 1947 om 20:30 uur
Sterfdag moeder van casus 17: Maastricht, 02-05-2004

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Solaar Cheiron (14 56 Steenbok)
- Radix Ascendant (12 49 Steenbok)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire MC ofwel Quotidian MC (7 11 Schorpioen)
- Secundaire Cheiron (6 10 Schorpioen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire Ascendant ofwel Quotidian Ascendant (2 27 Steenbok)
- Primaire Cheiron (2 07 Steenbok)

Geen aanwijzingen voor Maan of heer 4

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 18 controlegroep

Willekeurig persoon (M.G.): Hilversum, 29-10-1962 om 14:50 uur
Sterfdag vader van casus 18: Maastricht, 14-12-1992

Vierkant voor een middellange periode (paar maanden):

- Secundaire Zon (5 59 Boogschutter)
- Secundaire Cheiron (6 13 Vissen), Radix Cheiron (6 18 Vissen)

T-vierkant voor een middellange periode (paar maanden):

- Transit Saturnus, heer 12 (14 38 Waterman)
- Primaire Cheiron (13 52 Stier)
- (Primaire Uranus, heer 1 (12 50 Schorpioen))
- (Radix Ascendant (15 44 Waterman))

Conjunctie en mogelijke TRIGGER (1 dag)

- Ware secundaire cusp 4 ofwel Quotidian cusp 4 (23 55 Leeuw)
- Transit Cheiron (23 31 Leeuw)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 19 controlegroep

Willekeurig persoon (A.G.): Alkmaar, 28-09-1959 om 13:07

Sterfdag vader van casus 19: 's-Hertogenbosch, 20-06-1992 om 12:00 uur

T-vierkant voor een lange periode (meer dan 1 jaar):

- Transit Pluto (20 35 Schorpioen); Pluto is al op 22 57 Schorpioen geweest.
- Radix Uranus (19 32 Leeuw)
- Radix Cheiron (23 18 Waterman)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 20 controlegroep

Willekeurig persoon (H.H.): Zaandam, 18-06-1951 om 02:15 uur
Sterfdag moeder van casus 20: Swalmen, 03-01-2013

Conjunctie voor een lange periode (1 jaar):

- Secundaire knoop (10 38 Vissen)
- Solaar Cheiron (9 45 Vissen)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 21 controlegroep

Willekeurig persoon (R.H.): Baarn, 19-03-1957 om 13:45 uur
Sterfdag collega ondernemer van casus 21: 26-09-2017 (bericht kwam op 27-09-2017)

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Primaire Cheiron (28 59 Vissen)
- Radix Zon (28 39 Vissen)

Conjunctie voor een middellange periode (een aantal maanden):

- Transit Cheiron (26 12 Vissen); Cheiron is al op 28 51 Vissen geweest.
- Radix Mercurius, heer 3 en bijheer 11 (27 27 Vissen)

T-vierkant voor een korte periode (deel van een dag):

- Transit Maan, heer 12 (25 22 Boogschutter)
- Transit Mercurius, heer 3 bijheer 11 (25 01 Maagd)
- Transit Cheiron (26 12 Vissen)
- Radix Mercurius, heer 3 en bijheer 11 (27 27 Vissen)
- Radix Jupiter, bijheer 5 (26 39 Maagd)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	JA
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 22 controlegroep

Willekeurig persoon (R.I.): Den Haag, 24-12-1938 om 15:30 uur
Sterfdag moeder van casus 22: Geldrop, 01-09-2004 's ochtends.

(Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag)):

- Transit Mercurius, heer 1 en heer 5 (25 51 Leeuw)
- Primaire Cheiron (25 02 Leeuw)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire cusp 4 ofwel Quotidian cusp 4 (7 52 Kreeft)
- Radix Cheiron (7 25 Kreeft)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	JA

Casus 23 controlegroep

Willekeurig persoon (C.K.): Den Haag, 24-10-1946 om 03:00 uur
Sterfdag zus van casus 23: Geldrop, 09-03-2016 om 02:00 uur

Conjunctie voor een langere periode (1 jaar):

- Secundaire Cheiron (6 16 Schorpioen)
- Radix Jupiter, heer 4 (6 05 Schorpioen)

Conjunctie mogelijke TRIGGER (1 dag):

- Ware secundaire MC ofwel Quotidian MC (1 00 Steenbok)
- Primaire Cheiron (1 59 Steenbok)

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 24 controlegroep

Willekeurig persoon (M.K.): Naarden, 18-03-1960 om 19:20 uur
Sterfdag broer van casus 24: 's-Hertogenbosch, 8 oktober 1982

Ik vind geen opvallende conjuncties of andere aspecten met Cheiron.

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE

Casus 25 controlegroep

Willekeurig persoon (S.K.): Amsterdam, 8 mei 1958 om 23:30 uur
Sterfdag moeder van casus 25: 's-Hertogenbosch, 11-01-2016

Conjunctie voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Cheiron (17 50 Vissen); Cheiron is al op 21 33 Vissen geweest.
- Primaire Saturnus, bijheer 1 (18 15 Vissen)
- Primaire Ascendant (19 13 Vissen)

Jod voor een middellange periode (aantal maanden):

- Transit Jupiter, heer 1 (23 13 Schorpioen)
- Radix Mercurius, heer 6, 7 en 9 (22 52 Ram)
- Radix Cheiron (22 32 Waterman)

Geen Zon, Maan, heer 4/10, heer 5 (8 van 10), heer 11 (8 van 4).

Sterke aspecten met Cheiron voor een lange en/of middellange periode?	NEE
Sterke mogelijke Cheiron TRIGGER?	NEE