

Astrologisch onderzoek zelfdoding

Een studie van 100 geboortehoroscopen van personen die zichzelf gedood hebben plus controlegroep.



Vivian Muller-Laumans

Met behulp van software (Enigma) ontwikkeld door Jan Kampherbeek

Maart 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
Inleiding.....	3
Onderzoeksvraag & aanpak.....	3
Enigma.....	3
Vervolgonderzoek.....	3
Overzicht Zon, Maan, Ascendant.....	4
Overzicht accenten in de geboortehoroscoop.....	6
Overzicht 1° astrologische principe.....	8
Overzicht 2° astrologische principe.....	10
Overzicht 3° astrologische principe.....	12
Overzicht 4° astrologische principe.....	14
Overzicht 5° astrologische principe.....	16
Overzicht 6° astrologische principe.....	18
Overzicht 7° astrologische principe.....	20
Overzicht 8° astrologische principe.....	22
Overzicht 9° astrologische principe.....	24
Overzicht 10° astrologische principe.....	26
Overzicht 11° astrologische principe.....	28
Overzicht 12° astrologische principe.....	30
Overzicht verschillen 12 principes.....	32
Samenvatting.....	33
BIJLAGE 1: Specificaties Enigma.....	35
BIJLAGE 2: Horoscoopdata (format voor Enigma).....	37

Inleiding

In mijn vorige onderzoek heb ik geprobeerd meer zicht te krijgen op de symboliek van Cheiron. Dit onderzoek met als thema zelfdoding is breder. Ik heb geleerd bij belangrijke gebeurtenissen: er zijn altijd meerdere aanwijzingen, het is nooit één ding. Daarom kijk ik niet alleen naar Cheiron, maar naar meerdere planeetinvloeden. Wél verwacht ik bij het thema zelfdoding ook tegen Cheiron aan te lopen in de geboortehoroscoop, omdat ik denk dat Cheiron een wond/pijn symboliseert.

Onderzoeksvraag & aanpak

Onderzoeksvraag:

Wat valt in de radix op bij iemand die zichzelf heeft gedood?

En specifiek: wat valt op bij het 4^e/8^e/12^e principe?

Threes Brouwers heeft mij geadviseerd om bij een onderzoek naar zelfdoding vooral het 4^e/8^e/12^e principe te analyseren vanuit de volgende gedachte: als er sprake is van onopgelost oud zeer, wordt dat trauma steeds sterker naarmate men ouder wordt. Blokkades in het 4^e principe zijn vaak aan de orde als belemmerende factor. Als oud zeer niet verwerkt wordt, kan het 8^e principe een horoscoop "lam leggen". En dat heeft dan weer gevolgen voor de werking van het 12^e principe. Toen ik het 4^e/8^e/12^e principe bestudeerd had in de 100 geboortehoroscopen van mensen die zichzelf gedood hebben, heb ik besloten alle principes volgens dezelfde methodiek te bestuderen. Ik wilde zo volledig mogelijk zijn. Of er met mijn onderzoeksmethodiek een samenhang tussen het 4^e/8^e/12^e principe gevonden zal worden, weet ik niet. Maar deze gedachte heeft mij op het pad gezet, om het onderzoek op deze wijze aan te pakken.

Als ik naar een geboortehoroscoop kijk, kijk ik allereerst naar Zon, Maan en Ascendant. Vervolgens kijk ik naar accenten in een geboortehoroscoop. Hiermee bedoel ik: welke planeten staan in het 1^e of 10^e huis, welke planeten staan op een hoek, welke planeet staat in elevatie, welke planeten staan maximaal, welke planeet of planeten hebben de meeste prominente verbindingen en welke planeet of planeten staan ongeaspecteerd. Tenslotte heb ik de 12 principes in de geboortehoroscopen bestudeerd.

Voor mijn onderzoek gebruik ik data van de databank van astro.com. De personen die ik bestudeer zijn personen die zichzelf gedood hebben, waarvan de geboortehoroscoop een AA rating heeft (accurate accurate, data as recorded by the family or state) en waarvan de tijd niet is afgerond op een heel of een half uur. Verder moeten ook datum en plaats van de zelfdoding bekend zijn.

Enigma

In eerste instantie heb ik deze 100 geboortehoroscopen verzameld, en ben ik dit allemaal handmatig alles gaan tellen. Een berg werk! Foutengevoelig en moeilijk te controleren voor een lezer van het onderzoek. Bij de NWO (Nederlandse Vereniging voor Wetenschappelijk Onderzoek Astrologie) is Jan Kampherbeek mij te hulp geschoten. Hij heeft een nieuwe versie van zijn astrologische onderzoekssoftware Enigma ontwikkeld, waarbij deze data automatisch uit het programma komen rollen. Dus geen handmatige tellingen meer! Daarbij heeft Enigma de controlegroepen gegenereerd door de gegevens van de onderzoeksgroep te shuffelen.

De specificaties gebruikt door Enigma zijn terug te vinden in bijlage 1. De horoscoopdata, in het format waarmee ze ingelezen kunnen worden in Enigma, staan in bijlage 2.

Vervolgonderzoek

Dit eerste onderzoeksverslag betreft een deel van mijn onderzoek, namelijk het bestuderen van 100 geboortehoroscopen van mensen die zichzelf gedood hebben met controlegroep. In een tweede onderzoeksverslag zal ik de resultaten van dit onderzoek toetsen in een herhalingsonderzoek.

Na het bestuderen van de 100 geboortehoroscopen van mensen die zichzelf gedood hebben met controlegroep en herhalingsonderzoek, wil ik mij gaan richten op het bestuderen van de progressies. Welke planeten vallen bij deze 100 geboortehoroscopen op bij het bestuderen van de progressies op de datum van de zelfdoding? Ook hiervan ben ik voornemens onderzoeksverslagen te maken met controlegroep en herhalingsonderzoek.

Overzicht Zon, Maan, Ascendant

Onderzoeksgroep 100 geboortehoroscopen:

	Zon	Maan	Asc	Totaal
Ram	8	6	2	16
Stier	8	7	4	19
Tweelingen	11	7	5	23
Kreeft	10	6	13	29
Leeuw	11	9	13	33
Maagd	5	8	16	29
Weegschaal	6	8	9	23
Schorpioen	6	8	9	23
Boogschutter	9	6	6	21
Steenbok	8	12	10	30
Waterman	10	15	11	36
Vissen	8	8	2	18
	100	100	100	300

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Zon	Maan	Asc	Totaal
Ram	8,19	8,17	4,91	21,27
Stier	9,30	8,19	5,98	23,47
Tweelingen	9,70	8,26	7,77	25,73
Kreeft	8,62	8,50	9,54	26,66
Leeuw	11,88	8,03	10,90	30,81
Maagd	6,13	8,28	10,40	24,81
Weegschaal	4,83	8,37	10,71	23,91
Schorpioen	6,93	8,35	10,79	26,07
Boogschutter	7,12	8,42	10,25	25,79
Steenbok	9,51	8,31	7,89	25,71
Waterman	8,65	8,25	6,09	22,99
Vissen	9,14	8,87	4,77	22,78
	100	100	100	300

Verschillenanalyse Zon, Maan, Ascendant:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Vershil
Ram	16	21,27	-5,27
Stier	19	23,47	-4,47
Tweelingen	23	25,73	-2,73
Kreeft	29	26,66	2,34
Leeuw	33	30,81	2,19
Maagd	29	24,81	4,19
Weegschaal	23	23,91	-0,91
Schorpioen	23	26,07	-3,07
Boogschutter	21	25,79	-4,79
Steenbok	30	25,71	4,29
Waterman	36	22,99	13,01
Vissen	18	22,78	-4,78

Vragen voor herhalingsonderzoek:

Zon/Maan /Ascendant in Waterman hoger in onderzoeksgroep?

Zon/Maan/Ascendant in Ram lager in onderzoeksgroep?

Overzicht accenten in de geboortehoroscoop

Onderzoeksgroep 100 geboortehoroscopen:

	In 1/10	Hoek	Elevatie	Maximaal	De meeste prominente verbindingen	Ongeaspecteerd	Totaal
Zon	20	19	9	16	11	10	85
Maan	18	13	3	10	8	3	55
Mercurius	23	10	8	11	16	9	77
Venus	21	11	4	17	15	10	78
Mars	9	15	6	15	25	12	82
Jupiter	13	7	10	22	29	13	94
Saturnus	25	13	7	13	20	14	92
Uranus	22	14	21	7	25	12	101
Neptunus	16	10	13	6	17	5	67
Pluto	11	9	6	2	24	8	60
Cheiron	18	17	7	NVT	35	7	84

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	In 1/10	Hoek	Elevatie	Maximaal	De meeste prominente verbindingen	Ongeaspecteerd	Totaal
Zon	17,28	16,39	6,02	14,10	11,43	9,50	74,72
Maan	17,50	15,07	10,55	13,24	12,87	6,76	75,99
Mercurius	18,36	11,77	5,42	11,28	18,14	12,08	77,05
Venus	18,12	12,38	6,38	15,96	15,40	13,25	81,49
Mars	17,83	12,80	8,00	14,25	23,12	11,54	87,54
Jupiter	17,10	12,16	11,06	18,73	23,33	10,35	92,73
Saturnus	16,66	11,77	10,24	13,66	24,56	11,21	88,1
Uranus	16,65	12,12	9,52	8,83	23,98	9,94	81,04
Neptunus	16,43	12,13	10,77	6,32	24,87	6,92	77,44
Pluto	16,69	11,94	8,66	2,49	23,37	9,12	72,27
Cheiron	17,14	11,75	9,88	NVT	25,55	7,53	71,85

Verschillen onderzoeksgroep/controlegroep

	In 1/10	Hoek	Elevatie	Maximaal	De meeste prominente verbindingen	Ongeaspecteerd
Zon	2,72	2,61	2,98	1,9	-0,43	0,5
Maan	0,5	-2,07	-7,55	-3,24	-4,87	-3,76
Mercurius	4,64	-1,77	2,58	-0,28	-2,14	-3,08
Venus	2,88	-1,38	-2,38	1,04	-0,4	-3,25
Mars	-8,83	2,2	-2	0,75	1,88	0,46
Jupiter	-4,1	-5,16	-1,06	3,27	5,67	2,65
Saturnus	8,34	1,23	-3,24	-0,66	-4,56	2,79
Uranus	5,35	1,88	11,48	-1,83	1,02	2,06
Neptunus	-0,43	-2,13	2,23	-0,32	-7,87	-1,92
Pluto	-5,69	-2,94	-2,66	-0,49	0,63	-1,12
Cheiron	0,86	5,25	-2,88	NVT	9,45	-0,53

	Onderzoeksgroep totaal	Controlegroep totaal	Vershil
Zon	85	74,72	10,28
Maan	55	75,99	-20,99
Mercurius	77	77,05	-0,05
Venus	78	81,49	-3,49
Mars	82	87,54	-5,54
Jupiter	94	92,73	1,27
Saturnus	92	88,1	3,9
Uranus	101	81,04	19,96
Neptunus	67	77,44	-10,44
Pluto	60	72,27	-12,27
Cheiron	84	71,85	12,15

Vragen voor herhalingsonderzoek:

Mars in 1/10 lager in onderzoeksgroep?

Saturnus in 1/10 hoger in onderzoeksgroep?

Totaal aantal accenten voor Zon, Cheiron en Uranus hoger in onderzoeksgroep?

Totaal aantal accenten voor Maan, Neptunus en Pluto lager in onderzoeksgroep?

Overzicht 1^e astrologische principe

Onderzoeksgroep 100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Ram	Planeten in verbinding met Mars	Planeten in 1	Planeten in verbinding met heer 1	Planeten in verbinding met Asc	Totaal
Zon	8	32	9	24	36	109
Maan	6	34	14	27	27	108
Mercurius	9	22	9	16	20	76
Venus	10	27	11	15	29	92
Mars	9	0	2	21	26	58
Jupiter	3	24	6	27	27	87
Saturnus	5	20	16	27	25	93
Uranus	7	27	8	28	29	99
Neptunus	1	28	11	25	26	91
Pluto	2	28	3	21	21	75
Cheiron	20	34	10	26	35	125
Knoop	7	22	12	21	16	78
Zwarte Maan	7	16	11	25	18	77
Totaal	94	314	122	303	335	1168

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Ram	Planeten in verbinding met Mars	Planeten in 1	Planeten in verbinding met heer 1	Planeten in verbinding met Asc	Totaal
Zon	8,19	29,75	9,78	22,90	32,61	103,23
Maan	8,17	32,72	8,64	30,23	32,44	112,2
Mercurius	7,95	24,20	9,91	19,03	24,57	85,66
Venus	10,19	24,05	9,59	18,55	24,89	87,27
Mars	6,64	0,00	9,13	24,41	25,46	65,64
Jupiter	5,30	25,71	9,00	23,66	25,57	89,24
Saturnus	6,99	24,67	8,65	24,44	25,89	90,64
Uranus	7,09	25,49	8,11	23,76	24,83	89,28
Neptunus	1,00	23,53	8,06	27,40	25,53	85,52
Pluto	2,00	23,81	7,02	23,87	24,84	81,54
Cheiron	18,53	25,65	8,72	28,75	26,33	107,98
Knoop	9,75	24,90	8,49	26,39	25,99	95,52
Zwarte Maan	6,52	24,83	8,25	26,90	25,36	91,86
Totaal	98,32	309,31	113,35	320,29	344,31	1185,58

Verschillenanalyse 1^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Vershil
Zon	109	103,23	5,77
Maan	108	112,2	-4,2
Mercurius	76	85,66	-9,66
Venus	92	87,27	4,73
Mars	58	65,64	-7,64
Jupiter	87	89,24	-2,24
Saturnus	93	90,64	2,36
Uranus	99	89,28	9,72
Neptunus	91	85,52	5,48
Pluto	75	81,54	-6,54
Cheiron	125	107,98	17,02
Knoop	78	95,52	-17,52
Zwarte Maan	77	91,86	-14,86

Vragen voor herhalingsonderzoek:

Cheiron hoger in onderzoeksgroep bij 1^e astrologische principe?

Knoop en Zwarte Maan lager in onderzoeksgroep bij 1^e astrologische principe?

Overzicht 2^e astrologische principe

Onderzoeksgroep 100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Stier	Planeten in verbinding met Venus	Planeten in 2	Planeten in verbinding met heer 2	Totaal
Zon	8	12	12	20	52
Maan	7	29	13	25	74
Mercurius	8	16	10	21	55
Venus	11	0	9	17	37
Mars	11	27	11	23	72
Jupiter	7	21	10	22	60
Saturnus	7	30	7	26	70
Uranus	6	33	8	24	71
Neptunus	2	35	13	36	86
Pluto	2	22	13	23	60
Cheiron	5	20	8	29	62
Knoop	9	27	8	19	63
Zwarte Maan	9	25	7	23	64
Totaal	92	297	129	308	826

Controlegroep 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Stier	Planeten in verbinding met Venus	Planeten in 2	Planeten in verbinding met heer 2	Totaal
Zon	9,30	11,33	9,77	23,91	54,31
Maan	8,19	32,50	7,64	29,67	78
Mercurius	8,41	16,91	9,18	19,16	53,66
Venus	8,59	0	8,82	19,09	36,5
Mars	7,27	24,05	8,44	24,74	64,5
Jupiter	6,13	24,56	8,52	23,84	63,05
Saturnus	7,54	25,65	9,19	23,53	65,91
Uranus	6,91	25,12	7,86	24,82	64,71
Neptunus	2,28	26,61	8,32	26,77	63,98
Pluto	2,52	25,14	6,73	24,46	58,85
Cheiron	8,04	24,77	8,69	28,31	69,81
Knoop	8,64	24,87	8,69	27,04	69,24
Zwarte Maan	7,62	25,27	7,92	26,33	67,14
Totaal	91,44	286,78	109,77	321,67	809,66

Verschillenanalyse 2^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	52	54,31	-2,31
Maan	74	78	-4
Mercurius	55	53,66	1,34
Venus	37	36,5	0,5
Mars	72	64,5	7,5
Jupiter	60	63,05	-3,05
Saturnus	70	65,91	4,09
Uranus	71	64,71	6,29
Neptunus	86	63,98	22,02
Pluto	60	58,85	1,15
Cheiron	62	69,81	-7,81
Knoop	63	69,24	-6,24
Zwarte Maan	64	67,14	-3,14

Vraag voor herhalingsonderzoek

Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij het 2^e astrologische principe?

Overzicht 3^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Tweelingen	Planeten in verbinding met Mercurius	Planeten in 3	Planeten in verbinding met heer 3	Totaal
Zon	11	20	5	27	63
Maan	7	34	9	25	75
Mercurius	8	Nvt	8	15	31
Venus	10	16	6	21	53
Mars	6	22	16	28	72
Jupiter	4	22	11	22	59
Saturnus	8	27	9	23	67
Uranus	16	18	5	21	60
Neptunus	6	26	6	37	75
Pluto	14	26	3	20	63
Cheiron	10	29	7	26	72
Knoop	11	19	8	19	57
Zwarte Maan	7	25	5	27	64
Totaal	118	284	98	311	811

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Tweelingen	Planeten in verbinding met Mercurius	Planeten in 3	Planeten in verbinding met heer 3	Totaal
Zon	9,70	19,64	6,64	23,62	59,6
Maan	8,26	33,64	7,99	29,84	79,73
Mercurius	8,54	0,00	7,33	20,14	36,01
Venus	9,42	16,91	8,02	19,34	53,69
Mars	8,84	24,2	8,11	23,77	64,92
Jupiter	4,81	23,91	8,59	24,39	61,7
Saturnus	10,24	25,26	7,41	24,70	67,61
Uranus	14,63	24,73	8,19	23,98	71,53
Neptunus	6,17	25,84	8,48	26,80	67,29
Pluto	13,36	25,44	6,82	25,50	71,12
Cheiron	7,85	26,28	7,85	28,34	70,32
Knoop	10,76	24,40	7,76	26,21	69,13
Zwarte Maan	8,13	25,16	7,80	26,51	67,6
Totaal	120,71	295,41	100,99	323,14	840,25

Verschillenanalyse 3^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	63	59,6	3,4
Maan	75	79,73	-4,73
Mercurius	31	36,01	-5,01
Venus	53	53,69	-0,69
Mars	72	64,92	7,08
Jupiter	59	61,7	-2,7
Saturnus	67	67,61	-0,61
Uranus	60	71,53	-11,53
Neptunus	75	67,29	7,71
Pluto	63	71,12	-8,12
Cheiron	72	70,32	1,68
Knoop	57	69,13	-12,13
Zwarte Maan	64	67,6	-3,6

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Uranus en Knoop lager in onderzoeksgroep bij het 3^e astrologische principe?

Overzicht 4^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Kreeft	Planeten in verbinding met Maan	Planeten in 4	Planeten in verbinding met heer 4	Totaal
Zon	10	36	7	25	78
Maan	6	0	6	36	48
Mercurius	8	34	6	24	72
Venus	8	29	13	16	66
Mars	7	34	8	25	74
Jupiter	10	39	10	19	78
Saturnus	9	32	8	23	72
Uranus	13	34	10	20	77
Neptunus	9	30	12	21	72
Pluto	21	31	7	32	91
Cheiron	5	39	11	29	84
Knoop	11	40	5	22	78
Zwarte Maan	11	31	8	30	80
Totaal	128	409	111	322	970

Controlegroep 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Kreeft	Planeten in verbinding met Maan	Planeten in 4	Planeten in verbinding met heer 4	Totaal
Zon	8,62	33,05	8,48	24,58	74,73
Maan	8,50	0	9,07	29,50	47,07
Mercurius	8,15	33,64	8,73	19,63	70,15
Venus	10,39	32,50	8,36	19,31	70,56
Mars	10,96	32,72	8,46	24,11	76,25
Jupiter	6,87	31,91	8,91	24,32	72,01
Saturnus	8,01	32,62	8,34	24,54	73,51
Uranus	13,75	32,61	7,83	24,09	78,28
Neptunus	8,14	32,65	8,09	25,54	74,42
Pluto	21,03	33,16	7,37	25,42	86,98
Cheiron	4,91	32,86	9,01	27,74	74,52
Knoop	8,83	32,50	8,31	27,41	77,05
Zwarte Maan	11,86	32,21	8,49	25,86	78,42
Totaal	130,02	392,43	109,45	322,05	953,95

Verschillenanalyse 4^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	78	74,73	3,27
Maan	48	47,07	0,93
Mercurius	72	70,15	1,85
Venus	66	70,56	-4,56
Mars	74	76,25	-2,25
Jupiter	78	72,01	5,99
Saturnus	72	73,51	-1,51
Uranus	77	78,28	-1,28
Neptunus	72	74,42	-2,42
Pluto	91	86,98	4,02
Cheiron	84	74,52	9,48
Knoop	78	77,05	0,95
Zwarte Maan	80	78,42	1,58

Vraag voor het herhalingsonderzoek:

Geen vraag.

Overzicht 5^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Leeuw	Planeten in verbinding met Zon	Planeten in 5	Planeten in verbinding met heer 5	Totaal
Zon	11	0	10	35	56
Maan	9	36	15	25	85
Mercurius	10	20	8	24	62
Venus	10	12	10	21	53
Mars	8	32	8	19	67
Jupiter	7	39	11	27	84
Saturnus	14	25	7	18	64
Uranus	12	30	7	21	70
Neptunus	9	39	8	31	87
Pluto	33	36	11	24	104
Cheiron	1	36	9	32	78
Knoop	7	29	3	28	67
Zwarte Maan	12	33	10	31	86
Totaal	143	367	117	336	963

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Leeuw	Planeten in verbinding met Zon	Planeten in 5	Planeten in verbinding met heer 5	Totaal
Zon	11,88	0,00	8,33	24,03	44,24
Maan	8,03	33,05	8,41	29,46	78,95
Mercurius	8,96	19,64	8,21	19,56	56,37
Venus	7,14	11,33	7,45	19,82	45,74
Mars	10,0	29,75	7,95	23,91	71,61
Jupiter	7,73	32,6	8,67	23,18	72,18
Saturnus	9,82	32,28	8,37	23,81	74,28
Uranus	11,54	23,85	7,67	23,39	66,45
Neptunus	9,93	33,4	8,41	24,48	76,22
Pluto	32,69	31,95	7,30	25,94	97,88
Cheiron	2,24	33,5	8,1	28,0	71,84
Knoop	10,27	32,21	8,5	26,18	77,16
Zwarte Maan	10,97	32,2	8,71	26,39	78,27
Totaal	141,2	345,76	106,08	318,15	911,19

Verschillenanalyse 5^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	56	44,24	11,76
Maan	85	78,95	6,05
Mercurius	62	56,37	5,63
Venus	53	45,74	7,26
Mars	67	71,61	-4,61
Jupiter	84	72,18	11,82
Saturnus	64	74,28	-10,28
Uranus	70	66,45	3,55
Neptunus	87	76,22	10,78
Pluto	104	97,88	6,12
Cheiron	78	71,84	6,16
Knoop	67	77,16	-10,16
Zwarte Maan	86	78,27	7,73

Vragen voor het herhalingsonderzoek:

Zon, Jupiter en Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe?
Saturnus en Knoop lager in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe?

Overzicht 6^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Maagd	Planeten in verbinding met Mercurius	Planeten in 6	Planeten in verbinding met heer 6	Totaal
Zon	5	20	7	28	60
Maan	8	34	10	33	85
Mercurius	9	0	7	12	28
Venus	7	16	5	26	54
Mars	15	22	8	27	72
Jupiter	5	22	7	19	53
Saturnus	7	27	5	29	68
Uranus	9	18	6	31	64
Neptunus	13	26	11	24	74
Pluto	19	26	3	26	74
Cheiron	5	29	14	26	74
Knoop	7	19	9	31	66
Zwarte Maan	7	25	7	29	68
Totaal	116	284	99	341	840

Controlegroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Maagd	Planeten in verbinding met Mercurius	Planeten in 6	Planeten in verbinding met heer 6	Totaal
Zon	6,13	19,64	6,98	25,04	57,79
Maan	8,28	33,64	8,08	30,16	80,16
Mercurius	9,09	0	7,64	20,36	37,09
Venus	8,68	16,91	7,81	18,94	52,34
Mars	9,79	24,2	8,01	22,99	64,99
Jupiter	8,41	23,91	8,28	23,34	63,94
Saturnus	9,24	25,26	8,39	22,68	65,57
Uranus	8,99	24,73	7,98	23,22	64,92
Neptunus	12,47	25,84	8,98	24,76	72,05
Pluto	20,00	25,44	7,25	26,09	78,78
Cheiron	3,94	26,28	8,34	27,83	66,39
Knoop	5,93	24,4	7,71	26,09	64,13
Zwarte Maan	8,98	25,16	8,31	26,03	68,48
Totaal	119,93	295,41	103,76	317,53	836,63

Verschillenanalyse 6^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	60	57,79	2,21
Maan	85	80,16	4,84
Mercurius	28	37,09	-9,09
Venus	54	52,34	1,66
Mars	72	64,99	7,01
Jupiter	53	63,94	-10,94
Saturnus	68	65,57	2,43
Uranus	64	64,92	-0,92
Neptunus	74	72,05	1,95
Pluto	74	78,78	-4,78
Cheiron	74	66,39	7,61
Knoop	66	64,13	1,87
Zwarte Maan	68	68,48	-0,48

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Jupiter lager in de onderzoeksgroep bij het 6^e astrologische principe?

Overzicht 7^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Weegschaal	Planeten in verbinding met Venus	Planeten in 7	Planeten in verbinding met heer 7	Totaal
Zon	6	12	8	28	54
Maan	8	29	10	33	80
Mercurius	6	16	10	26	58
Venus	3	0	5	19	27
Mars	9	27	8	27	71
Jupiter	14	21	8	27	70
Saturnus	3	30	12	24	69
Uranus	11	33	5	24	73
Neptunus	28	35	5	26	94
Pluto	8	22	10	30	70
Cheiron	2	20	9	29	60
Knoop	5	27	13	24	69
Zwarte Maan	11	25	10	24	70
Totaal	114	297	113	341	865

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Weegschaal	Planeten in verbinding met Venus	Planeten in 7	Planeten in verbinding met heer 7	Totaal
Zon	4,83	11,33	8,75	24,25	49,16
Maan	8,37	32,50	8,48	30,12	79,47
Mercurius	5,27	16,91	7,91	20,34	50,43
Venus	5,82	0	7,72	19,66	33,2
Mars	10,27	24,05	8,51	22,25	65,08
Jupiter	11,62	24,56	8,04	23,37	67,59
Saturnus	4,21	25,65	8,05	22,37	60,28
Uranus	11,98	25,12	9,21	22,96	69,27
Neptunus	27,95	26,61	8,52	25,21	88,29
Pluto	7,40	25,14	10,47	26,54	69,55
Cheiron	4,11	24,77	8,13	27,47	64,48
Knoop	3,87	24,87	8,7	26,11	63,55
Zwarte Maan	6,99	25,27	8,07	25,68	66,01
Totaal	112,69	286,78	110,56	316,33	826,36

Verschillenanalyse 7^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Vershil
Zon	54	49,16	4,84
Maan	80	79,47	0,53
Mercurius	58	50,43	7,57
Venus	27	33,2	-6,2
Mars	71	65,08	5,92
Jupiter	70	67,59	2,41
Saturnus	69	60,28	8,72
Uranus	73	69,27	3,73
Neptunus	94	88,29	5,71
Pluto	70	69,55	0,45
Cheiron	60	64,48	-4,48
Knoop	69	63,55	5,45
Zwarte Maan	70	66,01	3,99

Vragen voor het herhalingsonderzoek:

Geen.

Overzicht 8^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Schorpioen	Planeten in verbinding met Pluto	Planeten in 8	Planeten in verbinding met heer 8	Totaal
Zon	6	36	8	23	73
Maan	8	31	8	29	76
Mercurius	6	26	5	16	53
Venus	7	22	10	21	60
Mars	8	28	10	19	65
Jupiter	9	26	7	29	71
Saturnus	11	23	8	24	66
Uranus	3	19	5	19	46
Neptunus	21	44	5	25	95
Pluto	1	0	8	30	39
Cheiron	8	26	5	26	65
Knoop	7	23	9	24	63
Zwarte Maan	6	20	9	23	58
Totaal	101	324	97	308	830

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Schorpioen	Planeten in verbinding met Pluto	Planeten in 8	Planeten in verbinding met heer 8	Totaal
Zon	6,93	31,95	7,3	25,06	71,24
Maan	8,35	33,16	8,59	30,44	80,54
Mercurius	6,89	25,44	7,6	19,65	59,58
Venus	6,52	25,14	8,17	19,9	59,73
Mars	8,54	23,81	8,19	23,28	63,82
Jupiter	8,25	25,21	7,86	24,12	65,44
Saturnus	11,0	22,40	8,68	23,32	65,4
Uranus	2,73	20,31	9,0	22,88	54,92
Neptunus	20,55	46,24	8,9	25,09	100,78
Pluto	1,00	0,00	9,91	26,39	37,3
Cheiron	6,07	27,91	8,27	28,01	70,26
Knoop	8,72	24,46	8,57	26,28	68,03
Zwarte Maan	7,81	24,25	8,81	25,91	66,78
Totaal	103,36	330,28	109,85	320,33	863,82

Verschillenanalyse 8^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	73	71,24	1,76
Maan	76	80,54	-4,54
Mercurius	53	59,58	-6,58
Venus	60	59,73	0,27
Mars	65	63,82	1,18
Jupiter	71	65,44	5,56
Saturnus	66	65,4	0,6
Uranus	46	54,92	-8,92
Neptunus	95	100,78	-5,78
Pluto	39	37,3	1,7
Cheiron	65	70,26	-5,26
Knoop	63	68,03	-5,03
Zwarte Maan	58	66,78	-8,78

Vragen voor het herhalingsonderzoek:

Geen.

Overzicht 9^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Boogschutter	Planeten in verbinding met Jupiter	Planeten in 9	Planeten in verbinding met heer 9	Totaal
Zon	9	39	7	23	78
Maan	6	39	4	31	80
Mercurius	10	22	8	15	55
Venus	7	21	5	19	52
Mars	11	24	6	21	62
Jupiter	11	0	9	27	47
Saturnus	11	28	8	24	71
Uranus	5	25	10	25	65
Neptunus	8	24	13	23	68
Pluto	0	26	7	25	58
Cheiron	10	29	6	33	78
Knoop	7	24	10	32	73
Zwarte Maan	8	30	8	28	74
Totaal	103	331	101	326	861

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Boogschutter	Planeten in verbinding met Jupiter	Planeten in 9	Planeten in verbinding met heer 9	Totaal
Zon	7,12	32,60	8,49	24,58	72,79
Maan	8,42	31,91	8,08	29,82	78,23
Mercurius	8,36	23,91	7,93	20,04	60,24
Venus	7,62	24,56	8,23	19,19	59,6
Mars	9,35	25,71	7,79	23,96	66,81
Jupiter	10,95	0,00	8,03	23,37	42,35
Saturnus	9,55	25,19	8,43	23,18	66,35
Uranus	4,94	25,14	8,48	23,61	62,17
Neptunus	8,51	23,35	8,14	25,34	65,34
Pluto	0,00	25,21	9,22	25,90	60,33
Cheiron	9,80	28,76	8,10	27,56	74,22
Knoop	7,49	27,42	8,33	26,85	70,09
Zwarte Maan	9,49	23,87	8,58	26,23	68,17
Totaal	101,6	317,63	107,83	319,63	846,69

Verschillenanalyse 9^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	78	72,79	5,21
Maan	80	78,23	1,77
Mercurius	55	60,24	-5,24
Venus	52	59,6	-7,6
Mars	62	66,81	-4,81
Jupiter	47	42,35	4,65
Saturnus	71	66,35	4,65
Uranus	65	62,17	2,83
Neptunus	68	65,34	2,66
Pluto	58	60,33	-2,33
Cheiron	78	74,22	3,78
Knoop	73	70,09	2,91
Zwarte Maan	74	68,17	5,83

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Geen.

Overzicht 10^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Steenbok	Planeten in verbinding met Saturnus	Planeten in 10	Planeten in verbinding met heer 10	Planeten in verbinding met MC	Totaal
Zon	8	25	11	27	35	106
Maan	12	32	4	29	28	105
Mercurius	9	27	14	18	22	90
Venus	15	30	10	27	26	108
Mars	5	20	7	27	24	83
Jupiter	10	28	7	24	21	90
Saturnus	9	0	9	27	28	73
Uranus	3	24	14	18	26	85
Neptunus	1	20	5	27	27	80
Pluto	0	23	8	23	26	80
Cheiron	6	24	8	27	31	96
Knoop	12	29	6	26	28	101
Zwarte Maan	8	29	4	29	22	92
Totaal	98	311	107	329	344	1189

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Steenbok	Planeten in verbinding met Saturnus	Planeten in 10	Planeten in verbinding met heer 10	Planeten in verbinding met MC	Totaal
Zon	9,51	32,28	7,50	24,59	33,98	107,86
Maan	8,31	32,62	8,86	29,32	33,08	112,19
Mercurius	9,68	25,26	8,45	19,18	25,82	88,39
Venus	7,29	25,65	8,53	19,46	25,12	86,05
Mars	6,48	24,67	8,70	23,44	24,96	88,25
Jupiter	11,32	25,19	8,10	23,14	24,90	92,65
Saturnus	9,56	0,00	8,01	23,05	24,97	65,59
Uranus	3,46	23,48	8,54	23,69	25,11	84,28
Neptunus	1,00	21,61	8,37	25,59	25,75	82,32
Pluto	0,00	22,40	9,67	25,72	25,13	82,92
Cheiron	6,66	25,60	8,42	28,31	25,21	94,2
Knoop	11,05	29,10	8,43	26,71	25,53	100,82
Zwarte Maan	6,51	26,22	8,38	26,43	24,97	92,51
Totaal	90,83	314,08	109,96	318,63	344,53	1178,03

Verschillenanalyse 10^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	106	107,86	-1,86
Maan	105	112,19	-7,19
Mercurius	90	88,39	1,61
Venus	108	86,05	21,95
Mars	83	88,25	-5,25
Jupiter	90	92,65	-2,65
Saturnus	73	65,59	7,41
Uranus	85	84,28	0,72
Neptunus	80	82,32	-2,32
Pluto	80	82,92	-2,92
Cheiron	96	94,2	1,8
Knoop	101	100,82	0,18
Zwarte Maan	92	92,51	-0,51

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Venus hoger in de onderzoeksgroep bij het 10^e astrologische principe?

Overzicht 11^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Waterman	Planeten in verbinding met Uranus	Planeten in 11	Planeten in verbinding met heer 11	Totaal
Zon	10	30	10	24	74
Maan	15	34	5	32	86
Mercurius	7	18	9	22	56
Venus	3	33	10	24	70
Mars	6	27	6	26	65
Jupiter	13	25	6	26	70
Saturnus	9	24	5	19	57
Uranus	7	0	8	27	42
Neptunus	1	24	7	21	53
Pluto	0	19	11	21	51
Cheiron	12	26	9	34	81
Knoop	7	17	10	25	59
Zwarte Maan	6	28	11	20	65
Totaal	96	305	107	321	829

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Waterman	Planeten in verbinding met Uranus	Planeten in 11	Planeten in verbinding met heer 11	Totaal
Zon	8,65	32,85	9,03	23,96	74,49
Maan	8,25	32,61	8,01	30,25	79,12
Mercurius	10,19	24,73	7,94	20,37	63,23
Venus	11,09	25,12	8,22	18,95	63,38
Mars	5,94	25,49	8,53	23,61	63,57
Jupiter	11,46	25,14	8,13	23,79	68,52
Saturnus	7,66	23,48	8,51	23,27	62,92
Uranus	6,14	0,00	8,55	23,35	38,04
Neptunus	1,00	23,39	8,19	26,68	59,26
Pluto	0,00	20,31	9,07	24,68	54,06
Cheiron	11,64	29,69	8,35	28,22	77,9
Knoop	6,12	25,42	7,81	27,54	66,89
Zwarte Maan	7,56	26,09	8,27	25,81	67,73
Totaal	95,7	314,32	108,61	320,48	839,11

Verschillenanalyse 11^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	74	74,49	-0,49
Maan	86	79,12	6,88
Mercurius	56	63,23	-7,23
Venus	70	63,38	6,62
Mars	65	63,57	1,43
Jupiter	70	68,52	1,48
Saturnus	57	62,92	-5,92
Uranus	42	38,04	3,96
Neptunus	53	59,26	-6,26
Pluto	51	54,06	-3,06
Cheiron	81	77,9	3,1
Knoop	59	66,89	-7,89
Zwarte Maan	65	67,73	-2,73

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Geen.

Overzicht 12^e astrologische principe

Onderzoeksgroep (100 geboortehoroscopen):

	Planeten in Vissen	Planeten in verbinding met Neptunus	Planeten in 12	Planeten in verbinding met heer 12	Totaal
Zon	8	39	6	22	75
Maan	8	30	2	29	69
Mercurius	10	26	6	17	59
Venus	9	35	6	17	67
Mars	5	28	10	29	72
Jupiter	7	24	8	24	63
Saturnus	7	20	6	21	54
Uranus	8	24	14	21	67
Neptunus	1	0	4	29	34
Pluto	0	44	16	26	86
Cheiron	16	26	4	23	69
Knoop	10	26	7	28	71
Zwarte Maan	8	21	10	23	62
Totaal	97	343	99	309	848

Controlegroep gemiddelde 100x100 geboortehoroscopen:

	Planeten in Vissen	Planeten in verbinding met Neptunus	Planeten in 12	Planeten in verbinding met heer 12	Totaal
Zon	9,14	33,4	8,95	23,7	75,19
Maan	8,87	32,65	8,15	29,95	79,62
Mercurius	8,51	25,84	9,17	19,27	62,79
Venus	7,25	26,61	9,08	19,32	62,26
Mars	5,92	23,53	8,18	24,33	61,96
Jupiter	7,15	23,35	7,87	23,49	61,86
Saturnus	6,18	21,61	7,97	24,05	59,81
Uranus	7,84	23,39	8,58	24,08	63,89
Neptunus	1,00	0,00	7,54	27,33	35,87
Pluto	0,00	46,24	9,17	23,93	79,34
Cheiron	16,21	30,35	8,02	28,62	83,2
Knoop	8,57	24,12	8,70	26,84	68,23
Zwarte Maan	7,56	23,42	8,41	26,06	65,45
Totaal	94,2	334,51	109,79	320,97	859,47

Verschillenanalyse 12^e astrologische principe:

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	75	75,19	-0,19
Maan	69	79,62	-10,62
Mercurius	59	62,79	-3,79
Venus	67	62,26	4,74
Mars	72	61,96	10,04
Jupiter	63	61,86	1,14
Saturnus	54	59,81	-5,81
Uranus	67	63,89	3,11
Neptunus	34	35,87	-1,87
Pluto	86	79,34	6,66
Cheiron	69	83,2	-14,2
Knoop	71	68,23	2,77
Zwarte Maan	62	65,45	-3,45

Vragen voor het herhalingsonderzoek

Mars hoger in de onderzoeksgroep bij het 12^e astrologische principe?

Maan en Cheiron lager in de onderzoeksgroep bij het 12^e astrologische principe?

Overzicht verschillen 12 principes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
Zon	5,77	-2,31	3,4	3,27	11,76	2,21	4,84	1,76	5,21	-1,86	-0,49	-0,19	33,37
Maan	-4,2	-4	-4,73	0,93	6,05	4,84	0,53	-4,54	1,77	-7,19	6,88	-10,62	-14,28
Mercurius	-9,66	1,34	-5,01	1,85	5,63	-9,09	7,57	-6,58	-5,24	1,61	-7,23	-3,79	-28,6
Venus	4,73	0,5	-0,69	-4,56	7,26	1,66	-6,2	0,27	-7,6	21,95	6,62	4,74	28,68
Mars	-7,64	7,5	7,08	-2,25	-4,61	7,01	5,92	1,18	-4,81	-5,25	1,43	10,04	15,6
Jupiter	-2,24	-3,05	-2,7	5,99	11,82	-10,94	2,41	5,56	4,65	-2,65	1,48	1,14	11,47
Saturnus	2,36	4,09	-0,61	-1,51	-10,28	2,43	8,72	0,6	4,65	7,41	-5,92	-5,81	6,13
Uranus	9,72	6,29	-11,53	-1,28	3,55	-0,92	3,73	-8,92	2,83	0,72	3,96	3,11	11,26
Neptunus	5,48	22,02	7,71	-2,42	10,78	1,95	5,71	-5,78	2,66	-2,32	-6,26	-1,87	37,66
Pluto	-6,54	1,15	-8,12	4,02	6,12	-4,78	0,45	1,7	-2,33	-2,92	-3,06	6,66	-7,65
Cheiron	17,02	-7,81	1,68	9,48	6,16	7,61	-4,48	-5,26	3,78	1,8	3,1	-14,2	18,88
Knoop	-17,52	-6,24	-12,13	0,95	-10,16	1,87	5,45	-5,03	2,91	0,18	-7,89	2,77	-44,84
Zwarte Maan	-14,86	-3,14	-3,6	1,58	7,73	-0,48	3,99	-8,78	5,83	-0,51	-2,73	-3,45	-18,42

	Vuur	Aarde	Lucht	Water
Zon	22,74	-1,96	7,75	4,84
Maan	3,62	-6,35	2,68	-14,23
Mercurius	-9,27	-6,14	-4,67	-8,52
Venus	4,39	24,11	-0,27	0,45
Mars	-17,06	9,26	14,43	8,97
Jupiter	14,23	-16,64	1,19	12,69
Saturnus	-3,27	13,93	2,19	-6,72
Uranus	16,10	6,09	-3,84	-7,09
Neptunus	18,92	21,65	7,16	-10,07
Pluto	-2,75	-6,55	-10,73	12,38
Cheiron	26,96	1,60	0,30	-9,98
Knoop	-24,77	-4,19	-14,57	-1,31
Zwarte Maan	-1,30	-4,13	-2,34	-10,65

	Hoofd	Vast	Beweeglijk
Zon	12,02	10,72	10,63
Maan	-9,93	4,39	-8,74
Mercurius	1,37	-6,84	-23,13
Venus	15,92	14,65	-1,89
Mars	-9,22	5,5	19,32
Jupiter	3,51	15,81	-7,85
Saturnus	16,98	-11,51	0,66
Uranus	12,89	4,88	-6,51
Neptunus	6,45	20,76	10,45
Pluto	-4,99	5,91	-8,57
Cheiron	23,82	-3,81	-1,13
Knoop	-10,94	-29,32	-4,58
Zwarte Maan	-9,8	-6,92	-1,7

Samenvatting

De belangrijkste verschillen tussen onderzoeksgroep en controlegroep zullen de nieuwe hypothesen zijn voor het herhalingsonderzoek. De volgende vragen/hypothesen ga ik bekijken in het herhalingsonderzoek:

Vraag/hypothese Zon

- Aantal accenten voor Zon hoger in onderzoeksgroep? (+10)
- Zon hoger in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe? (+12)
- Zon hoger in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (+22)
- Zon hoger in onderzoeksgroep bij het totaal van de 12 astrologische principes? (+33)

Vraag/hypothese Maan

- Aantal accenten voor Maan lager in onderzoeksgroep? (-21)
- Maan lager in de onderzoeksgroep bij het 12^e astrologische principe? (-11)
- Maan lager in de onderzoeksgroep bij de water principes? (-14)

Vraag/hypothese Mercurius

- Mercurius lager in de onderzoeksgroep bij de principes van het beweeglijke kruis? (-23)

Vraag/hypothese Venus

- Venus hoger in de onderzoeksgroep bij het 10^e astrologische principe? (+22)
- Venus hoger in de onderzoeksgroep bij de aarde principes? (+24)

Vraag/hypothese Mars

- Zon/Maan/Ascendant in Ram lager in onderzoeksgroep? (-5)
- Mars in 1/10 lager in onderzoeksgroep? (-8,83)
- Mars hoger in de onderzoeksgroep bij het 12^e astrologische principe? (+10)
- Mars lager in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (-17)

Vraag/hypothese Jupiter

- Jupiter hoger in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe? (+12)
- Jupiter lager in de onderzoeksgroep bij het 6^e astrologische principe? (-11)
- Jupiter lager in onderzoeksgroep bij de aarde principes? (-16)

Vraag/hypothese Saturnus

- Saturnus in 1/10 hoger in onderzoeksgroep? (+8,34)
- Saturnus lager in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe? (-10)
- Saturnus hoger in onderzoeksgroep bij de aarde principes? (+13)

Vraag/hypothese Uranus

- Zon/Maan /Ascendant in Waterman hoger in onderzoeksgroep? (+13)
- Aantal accenten voor Uranus hoger in onderzoeksgroep? (+20)
- Uranus lager in onderzoeksgroep bij het 3^e astrologische principe? (-12)
- Uranus hoger in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (+16)

Vraag/hypothese Neptunus

- Aantal accenten voor Neptunus lager in onderzoeksgroep? (-11)
- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij het 2^e astrologische principe? (+22)
- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij het 5^e astrologische principe? (+11)
- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (+18)

- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij de aarde principes? (+21)
- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij de principes van het vaste kruis? (+20)
- Neptunus hoger in onderzoeksgroep bij het totaal van de 12 astrologische principes? (+37)

Vraag/hypothese Pluto

- Aantal accenten voor Pluto lager in onderzoeksgroep? (-12)
- Pluto hoger in onderzoeksgroep bij de water principes? (+12)

Vraag/hypothese Cheiron

- Aantal accenten voor Cheiron hoger in onderzoeksgroep? (+12)
- Cheiron hoger in onderzoeksgroep bij 1° astrologische principe? (+17)
- Cheiron lager in de onderzoeksgroep bij het 12° astrologische principe? (-14)
- Cheiron hoger in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (+26)
- Cheiron hoger in onderzoeksgroep bij de principes van het hoofdkruis? (+23)

Vraag/hypothese Knoop

- Knoop lager in onderzoeksgroep bij 1° astrologische principe? (-18)
- Knoop lager in onderzoeksgroep bij het 3° astrologische principe? (-12)
- Knoop lager in onderzoeksgroep bij het 5° astrologische principe? (-10)
- Knoop lager in onderzoeksgroep bij de vuur principes? (-24)
- Knoop lager in onderzoeksgroep bij de principes van het vaste kruis? (-29)
- Knoop lager in onderzoeksgroep bij het totaal van de 12 astrologische principes? (-44)

Vraag/hypothese Zwarte Maan

- Zwarte Maan lager in onderzoeksgroep bij 1° astrologische principe? (-15)
- Zwarte Maan lager in onderzoeksgroep bij de water principes? (-10)

BIJLAGE 1: Specificaties Enigma

Uit de gebruikershandleiding van Enigma van Jan Kampherbeek.

Algemeen

- We gebruiken de tropische zodiac.
- We gebruiken geen parallax.
- Het huizensysteem is Placidus.
- Er is voor de tekens geen overloop: 29°59'59,99" Ram is nog steeds in het teken Ram en niet in Stier.
- Voor de huizen is er wel een overloop. Daarbij gelden de volgende regels:
 - Voor een cusp geldt een orb van minimaal 3 graden. Hoekcuspen krijgen een orb van 4 graden.
 - Een overloop geldt niet als de planeet retrograde loopt.
 - Een overloop geldt niet als de cusp en planeet in verschillende tekens staan.
 - Een overloop geldt niet voor de Maanode en niet voor de Zwarte Maan.
- Tenzij anders aangegeven gebruiken we de volgende aspecten: conjunctie, oppositie, driehoek, vierkant, sextiel.
- De orbs voor aspecten in de radix zijn als volgt: voor conjunctie, oppositie, vierkant en driehoek: 8° voor Zon en Maan en 6° voor alle overige hemellichamen/punten. Voor sextiel 6° voor Zon en Maan en 4° voor alle overige hemellichamen/punten. Voor inconjunct 3,5 ° voor Zon en Maan en 3° voor alle overige hemellichamen/punten. Andere dan de genoemde aspecten gebruiken we niet.
- Aspecten buiten teken gebruiken we niet.
- Een hemellichaam kan niet in aspect met zichzelf staan.
- Als 'Zwarte Maan' hanteren we het gemiddelde apogeum van de Maan.
- De node is de gemiddelde maansknoop.

Zon, Maan en Ascendant in tekens

We nemen alleen de standen voor Zon, Maan en Ascendant mee.

Standen in huis 1 of 10

We kijken naar Zon, Maan, planeten, Pluto en Cheiron

Standen op een hoek

Hoeken zijn ascendant, descendant, MC en IC.

We kijken of Zon, Maan, planeten, Pluto en Cheiron een conjunctie met een hoek vormen.

Bijkomende conditie: de teken van het hemellichaam en het teken op de cusp moeten overeenkomen.

Elevatie

Het hemellichaam dat het dichtst bij het MC staat – gemeten in lengte – is geëleveerd. Bijkomende conditie: een geëleveerde planeet mag niet meer dan 60 graden van het MC verwijderd zijn.

We kijken naar Zon, Maan, planeten, Pluto en Cheiron.

Maximaal

We kijken naar Zon, Maan, planeten en Pluto. Voor elk hemellichaam gelden aparte condities.

Een hemellichaam is maximaal als het wel in bepaalde tekens staat en niet in bepaalde huizen.

De meeste prominente verbindingen

Een prominente verbinding is een aspect van Zon, Maan, planeten, Pluto of Cheiron met Zon, Maan, Ascendant, MC of heerser van de Ascendant.

Als meerdere planeten het maximum bereiken tellen we al deze planeten mee.

Ongeaspecteerd

Het aantal hemellichamen dat geen aspect vormt.

We kijken naar Zon, Maan, planeten, Pluto en Cheiron, ascendant en MC blijven buiten beschouwing.

Een uitzonderingssituatie vormen duetten: twee planeten die onderling geaspecteerd staan en verder geen aspecten vormen zien we allebei als ongeaspecteerd.

Principes

- Er zijn 12 principes en die staan voor een combinatie van teken, huis en heerser.
- Voor principe 1 geldt bovendien een aspect met de ascendant en voor principe 10 bovendien

een aspect met het MC.

- Elke stand/aspect tellen we op.
 - Een hemellichaam kan geen aspect vormen met zichzelf.
 - We kijken naar de volgende hemellichamen/punten: Zon, Maan, planeten, Pluto, Cheiron.
- Gemiddelde noordelijke Maansknoop (Knoop) en het gemiddelde Apogeum van de Maan. Het laatste punt noemen we de Zwarte Maan.

BIJLAGE 2: Horoscoopdata (format voor Enigma)

Id,Name,longitude,latitude,date,cal,time,zone,dst

1,Casus 1,4E23,50N50,1950/6/6,g,07:15,1,n
2,Casus 2,9E07,39N13,1932/6/19,g,17:45,1,n
3,Casus 3,71W04,42N22,1964/12/6,g,20:11,-5,n
4,Casus 4,100W51,33N29,1931/5/17,g,03:20,-6,n
5,Casus 5,12E35,38N02,1974/9/4,g,12:40,1,y
6,Casus 6,118W15,34N03,1950/5/23,g,08:14,-8,y
7,Casus 7,118W15,34N03,1966/7/12,g,21:59,-8,y
8,Casus 8,2E22,48N56,1985/12/16,g,00:15,1,n
9,Casus 9,2W04,57N10,1918/6/30,g,21:15,0,y
10,Casus 10,2E15,48N54,1936/1/24,g,16:15,0,n
11,Casus 11,81W15,41N09,1961/2/13,g,14:22,-5,n
12,Casus 12,0E35,43N39,1954/4/19,g,11:45,1,n
13,Casus 13,8E40,50N07,1889/3/30,g,01:10,0,n
14,Casus 14,3W35,54N33,1957/11/27,g,03:05,0,n
15,Casus 15,71W48,42N16,1972/1/27,g,05:18,-5,n
16,Casus 16,74W10,40N44,1947/1/14,g,12:25,-5,n
17,Casus 17,86W15,41N41,1939/11/26,g,13:10,-6,n
18,Casus 18,1W41,48N05,1837/4/29,g,08:22,0,n
19,Casus 19,2E02,44N37,1899/8/28,g,17:06,0,n
20,Casus 20,20E30,54N43,1890/3/2,g,08:53,0,n
21,Casus 21,4E24,45N26,1946/11/18,g,02:20,1,n
22,Casus 22,4E26,45N54,1948/1/1,g,23:20,1,n
23,Casus 23,81W42,41N30,1944/8/24,g,05:15,-4,n
24,Casus 24,123W49,46N59,1967/2/20,g,19:38,-8,n
25,Casus 25,71W06,42N22,1972/4/7,g,12:49,-5,n
26,Casus 26,2E23,48N50,1948/4/29,g,11:20,1,n
27,Casus 27,71W06,42N22,1944/8/2,g,12:33,-4,n
28,Casus 28,2E26,48N51,1925/10/31,g,07:15,0,n
29,Casus 29,117W52,33N45,1926/12/17,g,01:50,-8,n
30,Casus 30,118W15,34N03,1934/7/13,g,06:12,-8,n
31,Casus 31,118W15,34N03,1938/01/05,g,04:55,-8,n
32,Casus 32,117W06,32N41,1969/08/31,g,21:41,-8,y
33,Casus 33,14E26,50N05,1871/7/2,g,06:17,0,n
34,Casus 34,4E20,50N50,1933/10/17,g,14:25,0,n
35,Casus 35,2E20,48N52,1925/1/18,g,02:45,0,n
36,Casus 36,118W24,34N01,1950/9/28,g,04:37,-8,n
37,Casus 37,71W04,42N22,1973/11/17,g,17:59,-5,n
38,Casus 38,4E06,47N25,1943/8/1,g,04:25,1,y
39,Casus 39,80W46,34N43,1946/8/3,g,03:46,-5,n
40,Casus 40,5W29,56N25,1963/4/16,g,01:10,0,y
41,Casus 41,82W41,38N32,1950/10/10,g,20:25,-5,n
42,Casus 42,14E50,40N59,1935/3/27,g,15:35,1,n
43,Casus 43,8E57,44N25,1934/8/15,g,05:15,1,n
44,Casus 44,8E59,49N48,1881/7/27,g,08:09,0,n
45,Casus 45,71W11,42N44,1959/6/17,g,02:56,-5,y
46,Casus 46,3E15,43N21,1951/1/15,g,04:45,1,n
47,Casus 47,77W03,12S03,1949/5/23,g,12:03,-5,n
48,Casus 48,73W56,42N49,1913/7/13,g,12:05,-5,n
49,Casus 49,13E21,52N29,1898/10/18,g,09:15,1,n
50,Casus 50,118W27,34N11,1976/5/27,g,16:51,-8,y
51,Casus 51,111W0,33N11,1929/9/12,g,14:13,-7,n
52,Casus 52,13E21,52N29,1899/6/8,g,23:15,1,n
53,Casus 53,16E37,40N40,1920/2/4,g,19:15,1,n

54,Casus 54,2E16,48N53,1958/8/22,g,22:45,1,n
55,Casus 55,4W15,55N53,1952/5/10,g,08:50,0,y
56,Casus 56,73W27,44N42,1981/4/9,g,21:37,-5,n
57,Casus 57,96W11,48N07,1958/4/11,g,16:51,-6,n
58,Casus 58,95W42,37N13,1913/5/3,g,15:10,-6,n
59,Casus 59,86W09,39N46,1924/1/22,g,17:05,-6,n
60,Casus 60,2E20,48N52,1919/1/5,g,09:15,0,n
61,Casus 61,2E36,49N04,1927/3/14,g,11:45,0,n
62,Casus 62,1W37,47N11,1960/5/17,g,14:14,1,n
63,Casus 63,3W0,56N28,1957/3/27,g,19:20,0,n
64,Casus 64,71W46,42N32,1969/8/23,g,01:10,-5,y
65,Casus 65,13E06,43N28,1944/7/19,g,20:15,1,y
66,Casus 66,9E12,45N28,1946/12/21,g,18:15,1,n
67,Casus 67,7E20,47N45,1948/5/29,g,12:15,1,n
68,Casus 68,122W16,37N52,1946/1/1,g,23:31,-8,n
69,Casus 69,4W31,55N50,1960/2/13,g,18:05,0,n
70,Casus 70,88W25,41N21,1960/3/1,g,05:09,-6,n
71,Casus 71,2E30,48N48,1961/3/19,g,22:40,1,n
72,Casus 72,6E38,46N31,1902/11/5,g,20:15,1,n
73,Casus 73,2E20,48N52,1956/6/10,g,04:10,1,n
74,Casus 74,118W20,34N06,1940/3/6,g,04:29,-8,n
75,Casus 75,12E29,41N54,1915/5/16,g,17:45,1,n
76,Casus 76,11E20,44N29,1912/8/15,g,08:15,1,n
77,Casus 77,13E21,52N29,1925/3/13,g,05:15,1,n
78,Casus 78,8E23,51N54,1883/6/23,g,16:41,0,n
79,Casus 79,81W42,41N30,1950/9/23,g,16:06,-5,y
80,Casus 80,99W10,19N20,1905/7/7,g,02:52,0,n
81,Casus 81,14E26,50N05,1948/8/11,g,03:27,1,y
82,Casus 82,4E51,45N45,1953/11/29,g,21:10,1,n
83,Casus 83,118W15,34N04,1944/7/20,g,09:22,-7,n
84,Casus 84,2E20,48N52,1850/5/31,g,22:06,0,n
85,Casus 85,118W13,33N59,1964/11/7,g,12:24,-8,n
86,Casus 86,9E12,45N28,1935/2/13,g,17:10,1,n
87,Casus 87,71W46,42N32,1969/6/14,g,10:17,-5,y
88,Casus 88,2E20,48N52,1975/12/11,g,03:55,1,n
89,Casus 89,70W40,42N37,1955/2/11,g,04:13,-5,n
90,Casus 90,9E12,45N28,1912/2/13,g,08:15,1,n
91,Casus 91,73W59,40N46,1954/6/22,g,16:09,-5,y
92,Casus 92,81W31,41N05,1942/12/30,g,08:32,-4,n
93,Casus 93,4E51,45N45,1962/2/20,g,04:45,1,n
94,Casus 94,79W52,40N21,1909/11/21,g,12:10,-5,n
95,Casus 95,90W31,14N38,1890/1/23,g,16:47,0,n
96,Casus 96,71W04,42N22,1964/8/15,g,00:14,-5,y
97,Casus 97,118W21,33N55,1970/10/9,g,11:18,-8,y
98,Casus 98,11E42,44N21,1973/4/27,g,23:45,1,n
99,Casus 99,6E28,50N48,1909/12/2,g,03:15,1,n
100,Casus 100,118W29,34N01,1954/8/12,g,09:01,-8,y