

Astrologisch onderzoek zelfdoding

In de bijlage mijn presentatie over het onderzoek naar zelfdoding. Het betreft een onderzoek naar de geboortehoroscopen (radix) van personen die zichzelf gedood hebben. De (eerste) onderzoeksgroep bestaat uit 100 personen, de data heb ik van astro.com. De personen uit de onderzoeksgroep hebben allen een AA rating én de geboortetijd is niet afgerond op een heel of een half uur.

In eerste instantie heb ik alle tellingen handmatig uitgevoerd. Jan Kampherbeek heeft vervolgens software geschreven (Enigma) waardoor handmatig tellen niet meer nodig was. Dat heeft zeeën van tijd bespaard. Het werd nu mogelijk al mijn handmatige tellingen te controleren. Ook de controlegroep werd gegenereerd door Enigma, door de gegevens van de onderzoeksgroep te shuffelen.

Na de eerste onderzoeksgroep met controlegroep heb ik het onderzoek twee maal herhaald met nieuwe onderzoeksgroepen. Ook bij de herhalingsonderzoeken heb ik gewerkt met een onderzoeksgroep en een controlegroep. Deze herhalingsonderzoeken bestonden, net zoals het oorspronkelijke onderzoek, uit 100 (andere) personen die zichzelf gedood hebben.

Astrologische betekenis ontstaat niet op het niveau van enkelvoudige standen. Het gaat in dit onderzoek om het zoeken naar aanknopingspunten. De conclusies van het onderzoek:

- Het teken Ram bij Zon, Maan en Ascendant komt bij deze onderzoeksgroepen minder vaak voor dan bij de controlegroepen. Mars in 1/10 komt bij deze onderzoeksgroepen minder vaak voor dan bij de controlegroepen.
- Het teken Kreeft bij Zon, Maan, Ascendant komt bij deze onderzoeksgroepen vaker voor dan bij de controlegroepen. De Maan staat in deze onderzoeksgroepen minder vaak in elevatie en heeft minder prominente verbindingen dan in de controlegroepen.
- De Zwarte Maan komt in deze onderzoeksgroepen vaker voor in relatie met het 5^e astrologische principe en minder vaak voor in relatie met het 8^e astrologische principe dan in de controlegroepen.
- De Zon maakt in deze onderzoeksgroepen in totaal meer verbindingen met de 12 astrologische principes dan in de controlegroepen.
- Mercurius maakt in deze onderzoeksgroepen meer verbindingen met de principes van het hoofdkruis (1-4-7-10) dan in de controlegroepen.



ASTROLOGISCH ONDERZOEK ZELFDODING

VIVIAN MULLER-LAUMANS

MET BEHULP VAN SOFTWARE (ENIGMA) ONTWIKKELD DOOR JAN KAMPHERBEEK

Inhoud

Onderzoeksvraag

Aanpak

Deel 1: Zon/Maan/Ascendant

Deel 2: Accenten in de geboortehoroscoop

Deel 3: De 12 astrologische principes

Conclusie

Onderzoeksvraag

Wat valt in de radix op bij iemand die zichzelf heeft gedood?

En specifieker: wat valt op bij het 4^e/8^e/12^e principe?

Aanpak

Bestuderen radix van 100 casussen zelfdoding

- Teken Zon/Maan/Asc
- Accenten in de geboortehoroscoop
- De 12 astrologische principes

Van handmatig tellen naar Enigma

← Controlegroepen (data shuffelen)

Herhalingsonderzoeken

DEEL 1: ZON, MAAN, ASCENDANT

Zon, Maan, Ascendant onderzoeksgroep

	Zon	Maan	Asc	Totaal
Ram	8	6	2	16
Stier	8	7	4	19
Tweelingen	11	7	5	23
Kreeft	10	6	13	29
Leeuw	11	9	13	33
Maagd	5	8	16	29
Weegschaal	6	8	9	23
Schorpioen	6	8	9	23
Boogschutter	9	6	6	21
Steenbok	8	12	10	30
Waterman	10	15	11	36
Vissen	8	8	2	18
	100	100	100	300

Zon/Maan/Ascendant controlegroepen

	Zon	Maan	Asc	Totaal
Ram	8,19	8,17	4,91	21,27
Stier	9,30	8,19	5,98	23,47
Tweelingen	9,70	8,26	7,77	25,73
Kreeft	8,62	8,50	9,54	26,66
Leeuw	11,88	8,03	10,90	30,81
Maagd	6,13	8,28	10,40	24,81
Weegschaal	4,83	8,37	10,71	23,91
Schorpioen	6,93	8,35	10,79	26,07
Boogschutter	7,12	8,42	10,25	25,79
Steenbok	9,51	8,31	7,89	25,71
Waterman	8,65	8,25	6,09	22,99
Vissen	9,14	8,87	4,77	22,78
				300
	100	100	100	

Zon/Maan/Ascendant: verschil onderzoeksgroep en controlegroepen

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Vershil
Ram	16	21,27	-5,27
Stier	19	23,47	-4,47
Tweelingen	23	25,73	-2,73
Kreeft	29	26,66	2,34
Leeuw	33	30,81	2,19
Maagd	29	24,81	4,19
Weegschaal	23	23,91	-0,91
Schorpioen	23	26,07	-3,07
Boogschutter	21	25,79	-4,79
Steenbok	30	25,71	4,29
Waterman	36	22,99	13,01
Vissen	18	22,78	-4,78

Verschillen Zon/Maan/Ascendant bij oorspronkelijke onderzoek en 2 herhalingsonderzoeken

	Verschil bij het oorspronkelijke onderzoek	Verschil bij het eerste herhalingsonderzoek	Verschil bij dit tweede herhalingsonderzoek	Totaal verschil onderzoeken samen
Ram	-5,27	-2,62	-5,01	-12,9
Stier	-4,47	2,22	0,89	-1,36
Tweelingen	-2,73	1,04	-4,76	-6,45
Kreeft	2,34	8,51	3,65	14,5
Leeuw	2,19	1,06	3,16	6,41
Maagd	4,19	0,81	0,8	5,8
Weegschaal	-0,91	1,15	-6,09	-5,85
Schorpioen	-3,07	-4,4	0,33	-7,14
Boogschutter	-4,79	-2,3	-0,9	-7,99
Steenbok	4,29	-2,07	3,2	5,42
Waterman	13,01	-9,76	4,97	8,22
Vissen	-4,78	6,36	-0,24	1,34

DEEL 2: ACCENTEN IN DE GEBOORTEHOROSCOOP

The background is a dark blue gradient with a starry sky pattern. On the right side, there are several faint, semi-transparent astrological charts or horoscopes. These charts feature concentric circles, radial lines, and numerical markings, typical of a natal chart. Some charts have arrows indicating directions or paths. The overall aesthetic is clean and modern, with a focus on the central text.

Accenten onderzoeksgroep

	In 1/10	Hoek	Elevatie	Maximaal	De meeste prominente verbindingen	Ongeas-pecteerd	Totaal
Zon	20	19	9	16	11	10	85
Maan	18	13	3	10	8	3	55
Mercurius	23	10	8	11	16	9	77
Venus	21	11	4	17	15	10	78
Mars	9	15	6	15	25	12	82
Jupiter	13	7	10	22	29	13	94
Saturnus	25	13	7	13	20	14	92
Uranus	22	14	21	7	25	12	101
Neptunus	16	10	13	6	17	5	67
Pluto	11	9	6	2	24	8	60
Cheiron	18	17	7	NVT	35	7	84

Accenten controlegroep

	In 1/10	Hoek	Elevatie	Maximaal	De meeste prominente verbindingen	Ongeaspecteerd	Totaal
Zon	17,28	16,39	6,02	14,10	11,43	9,50	74,72
Maan	17,50	15,07	10,55	13,24	12,87	6,76	75,99
Mercurius	18,36	11,77	5,42	11,28	18,14	12,08	77,05
Venus	18,12	12,38	6,38	15,96	15,40	13,25	81,49
Mars	17,83	12,80	8,00	14,25	23,12	11,54	87,54
Jupiter	17,10	12,16	11,06	18,73	23,33	10,35	92,73
Saturnus	16,66	11,77	10,24	13,66	24,56	11,21	88,1
Uranus	16,65	12,12	9,52	8,83	23,98	9,94	81,04
Neptunus	16,43	12,13	10,77	6,32	24,87	6,92	77,44
Pluto	16,69	11,94	8,66	2,49	23,37	9,12	72,27
Cheiron	17,14	11,75	9,88	NVT	25,55	7,53	71,85

Vershil onderzoeksgroep / controlegroep

	Onderzoeksgroep totaal	Controlegroep totaal	Vershil
Zon	85	74,72	10,28
Maan	55	75,99	-20,99
Mercurius	77	77,05	-0,05
Venus	78	81,49	-3,49
Mars	82	87,54	-5,54
Jupiter	94	92,73	1,27
Saturnus	92	88,1	3,9
Uranus	101	81,04	19,96
Neptunus	67	77,44	-10,44
Pluto	60	72,27	-12,27
Cheiron	84	71,85	12,15

Verschillen accenten bij oorspronkelijke onderzoek en 2 herhalingsonderzoeken

	Verschil bij het oorspronkelijke onderzoek	Verschil bij het eerste herhalingsonderzoek	Verschil bij dit tweede herhalingsonderzoek	Totaal verschil onderzoeken samen
Zon	10,28	10,58	-7,86	13
Maan	-20,99	-4,5	3,59	-21,9
Mercurius	-0,05	10,83	-0,76	10,02
Venus	-3,49	-1,95	-3,53	-8,97
Mars	-5,54	4,08	-4,9	-6,36
Jupiter	1,27	9,43	-2,05	8,65
Saturnus	3,9	12,38	-6,57	9,71
Uranus	19,96	-10,36	13,22	22,82
Neptunus	-10,44	1,24	-3,78	-12,98
Pluto	-12,27	9,22	-6,62	-9,67
Cheiron	12,15	10,27	-2,77	19,65

Grootste verschillen accenten op detailniveau

Planeten in 1/10

Mars	-8,83	-0,98	-2,15	-11,96
------	-------	-------	-------	--------

Planeten in 1/10

Saturnus	8,34	3,9	-0,13	12,11
----------	------	-----	-------	-------

Planeten in 1/10

Cheiron	0,86	9,15	0,26	10,27
---------	------	------	------	-------

Elevatie

Maan	-7,55	-1,89	-0,91	-10,35
------	-------	-------	-------	--------


Elevatie

Uranus	11,48	-1,07	7,07	17,48
--------	-------	-------	------	-------

Prominente verbindingen

Maan	-4,87	-5,1	-2,41	-12,38
------	-------	------	-------	--------

DEEL 3: DE 12 ASTROLOGISCHE PRINCIPES



Voorbeeld: onderzoeksgroep 5^e astrologische principe

	Planeten in Leeuw	Planeten in verbinding met Zon	Planeten in 5	Planeten in verbinding met heer 5	Totaal
Zon	11	0	10	35	56
Maan	9	36	15	25	85
Mercurius	10	20	8	24	62
Venus	10	12	10	21	53
Mars	8	32	8	19	67
Jupiter	7	39	11	27	84
Saturnus	14	25	7	18	64
Uranus	12	30	7	21	70
Neptunus	9	39	8	31	87
Pluto	33	36	11	24	104
Cheiron	1	36	9	32	78
Knoop	7	29	3	28	67
Zwarte Maan	12	33	10	31	86
Totaal	143	367	117	336	963

Controlegroep 5^e astrologische principe

	Planeten in Leeuw	Planeten in verbinding met Zon	Planeten in 5	Planeten in verbinding met heer 5	Totaal
Zon	11,88	0,00	8,33	24,03	44,24
Maan	8,03	33,05	8,41	29,46	78,95
Mercurius	8,96	19,64	8,21	19,56	56,37
Venus	7,14	11,33	7,45	19,82	45,74
Mars	10,0	29,75	7,95	23,91	71,61
Jupiter	7,73	32,6	8,67	23,18	72,18
Saturnus	9,82	32,28	8,37	23,81	74,28
Uranus	11,54	23,85	7,67	23,39	66,45
Neptunus	9,93	33,4	8,41	24,48	76,22
Pluto	32,69	31,95	7,30	25,94	97,88
Cheiron	2,24	33,5	8,1	28,0	71,84
Knoop	10,27	32,21	8,5	26,18	77,16
Zwarte Maan	10,97	32,2	8,71	26,39	78,27
Totaal	141,2	345,76	106,08	318,15	911,19

Verschillen onderzoeksgroep/controlegroep 5^e astrologische principe

	Onderzoeksgroep	Controlegroep	Verschil
Zon	56	44,24	11,76
Maan	85	78,95	6,05
Mercurius	62	56,37	5,63
Venus	53	45,74	7,26
Mars	67	71,61	-4,61
Jupiter	84	72,18	11,82
Saturnus	64	74,28	-10,28
Uranus	70	66,45	3,55
Neptunus	87	76,22	10,78
Pluto	104	97,88	6,12
Cheiron	78	71,84	6,16
Knoop	67	77,16	-10,16
Zwarte Maan	86	78,27	7,73

Verschillen onderzoeksgroep/controlegroep 5^e astrologische principe bij het oorspronkelijke onderzoek en de twee herhalingsonderzoeken

	Verskil bij het oorspronkelijke onderzoek	Verskil bij het eerste herhalingsonderzoek	Verskil bij dit tweede herhalingsonderzoek	Totaal verschil onderzoeken samen
Zon	11,76	0,39	8,08	20,23
Maan	6,05	0,29	-7,86	-1,52
Mercurius	5,63	4,3	0,51	10,44
Venus	7,26	0,23	-3,35	4,14
Mars	-4,61	-3,38	-13,71	-21,7
Jupiter	11,82	9,43	7,71	28,96
Saturnus	-10,28	0,85	6,33	-3,1
Uranus	3,55	-4,39	-4,23	-5,07
Neptunus	10,78	-0,12	-3,56	7,1
Pluto	6,12	-15,83	3,6	-6,11
Cheiron	6,16	-12,72	-5,77	-12,33
Knoop	-10,16	10,53	3,27	3,64
Zwarte Maan	7,73	13,83	5,65	27,21

De grootste verschillen

3^e principe:

Knoop	-12,13	-13,81	-9,74	-35,68
-------	--------	--------	-------	--------

5^e principe:

Jupiter	11,82	9,43	7,71	28,96
---------	-------	------	------	-------

5^e principe:

Zwarte Maan	7,73	13,83	5,65	27,21
-------------	------	-------	------	-------

7^e principe:

Mercurius	7,57	10,23	14,08	31,88
-----------	------	-------	-------	-------

8^e principe:

Zon	1,76	5,54	21,24	28,54
-----	------	------	-------	-------

8^e principe:

Zwarte Maan	-8,78	-16,31	-3,81	-28,9
-------------	-------	--------	-------	-------

Overzicht verschillen 12 principes oorspronkelijke onderzoeksgroep

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Totaal
Zon	5,77	-2,31	3,4	3,27	11,76	2,21	4,84	1,76	5,21	-1,86	-0,49	-0,19	33,37
Maan	-4,2	-4	-4,73	0,93	6,05	4,84	0,53	-4,54	1,77	-7,19	6,88	-10,62	-14,28
Mercurius	-9,66	1,34	-5,01	1,85	5,63	-9,09	7,57	-6,58	-5,24	1,61	-7,23	-3,79	-28,6
Venus	4,73	0,5	-0,69	-4,56	7,26	1,66	-6,2	0,27	-7,6	21,95	6,62	4,74	28,68
Mars	-7,64	7,5	7,08	-2,25	-4,61	7,01	5,92	1,18	-4,81	-5,25	1,43	10,04	15,6
Jupiter	-2,24	-3,05	-2,7	5,99	11,82	-10,94	2,41	5,56	4,65	-2,65	1,48	1,14	11,47
Saturnus	2,36	4,09	-0,61	-1,51	-10,28	2,43	8,72	0,6	4,65	7,41	-5,92	-5,81	6,13
Uranus	9,72	6,29	-11,53	-1,28	3,55	-0,92	3,73	-8,92	2,83	0,72	3,96	3,11	11,26
Neptunus	5,48	22,02	7,71	-2,42	10,78	1,95	5,71	-5,78	2,66	-2,32	-6,26	-1,87	37,66
Pluto	-6,54	1,15	-8,12	4,02	6,12	-4,78	0,45	1,7	-2,33	-2,92	-3,06	6,66	-7,65
Cheiron	17,02	-7,81	1,68	9,48	6,16	7,61	-4,48	-5,26	3,78	1,8	3,1	-14,2	18,88
Knoop	-17,52	-6,24	-12,13	0,95	-10,16	1,87	5,45	-5,03	2,91	0,18	-7,89	2,77	-44,84
Zwarte Maan	-14,86	-3,14	-3,6	1,58	7,73	-0,48	3,99	-8,78	5,83	-0,51	-2,73	-3,45	-18,42

Totaal overzicht

	Vershil bij het oorspronkelijke onderzoek	Vershil bij het eerste herhalingsonderzoek	Vershil bij dit tweede herhalingsonderzoek	Totaal verschil onderzoeken samen
Zon	33,37	37,98	43,1	114,45
Maan	-14,28	2,46	28,08	16,26
Mercurius	-28,6	43,1	68,4	82,9
Venus	28,68	28,46	7,44	64,58
Mars	15,6	12,95	-19,93	8,62
Jupiter	11,47	-5,52	-4,26	1,69
Saturnus	6,13	25,76	41,34	73,23
Uranus	11,26	-3,36	32,98	40,88
Neptunus	37,66	-14,41	21,84	45,09
Pluto	-7,65	-46,18	20,85	-32,98
Cheiron	18,88	-86,01	-2,94	-70,07
Knoop	-44,84	-32,92	15,18	-62,58
Zwarte Maan	-18,42	-7,71	5,27	-20,86

Verschillen ivm de principes van het hoofdkruis 1-4-7-10

	Verschil bij het oorspronkelijke onderzoek	Verschil bij het eerste herhalingsonderzoek	Verschil bij dit tweede herhalingsonderzoek	Totaal verschil onderzoeken samen
Zon	12,02	14,74	-6,77	19,99
Maan	-9,93	10,56	20,61	21,24
Mercurius	1,37	40,92	35,58	77,87
Venus	15,92	11,51	-15,06	12,37
Mars	-9,22	-6,3	10,71	-4,81
Jupiter	3,51	17,58	-10,43	10,66
Saturnus	16,98	9,76	10,78	37,52
Uranus	12,89	-5,48	14,72	22,13
Neptunus	6,45	11,92	-0,87	17,5
Pluto	-4,99	0,19	9,82	5,02
Cheiron	23,82	-18,49	-3,06	2,27
Knoop	-10,94	-18,09	12,16	-16,87
Zwarte Maan	-9,8	10,76	-18,49	-17,53

Conclusie

Astrologische betekenis ontstaat niet op het niveau van enkelvoudige standen. Het gaat in dit onderzoek om het zoeken naar aanknopingspunten.

Belangrijkste bevindingen radixen:

Ram/Mars

Kreeft/Maan

Zwarte Maan?

Zon verbindingen

Mercurius hoofdkruis